



Prot. n. 0027/2019

Parma, 29/05/19

Notifica di spandimento fanghi di depurazione in agricoltura

Decreto legislativo n. 99 del 27/01/92, art. 9

Deliberazione della giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 2773 del 30/12/04, cap XV e n. 326/19

Spett.le ARPAE DI BOLOGNA

SAC

Via S. Felice 25

40125 Bologna (BO)

c.a. Piana Luca

p.c. ARPAE Distretto di Pianura

Via Fariselli n. 5

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO)

c.a. Dott.ssa Biagi

p.c. Amm. Com. di GALLIERA

Ufficio Ambiente

P.za Eroi della Libertà n.01

40015 GALLIERA (BO)

p.c. Mandini Massimiliano

Ferrari Roberto

Il sottoscritto **Beccani Maurizio**, Presidente della Ditta **REI PROGETTI S.r.l.**, ai sensi dell'art. 9, comma 1/b del D.lgs. 99/92 nonché del cap. XV della DGR 2773/04, in ottemperanza delle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione all'utilizzazione agronomica dei fanghi biologici di depurazione rilasciata da Arpae Bologna, consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci,

NOTIFICA

che dal 12/06/2019 al 31/07/2019, si svolgeranno le operazioni di spandimento fanghi di depurazione su terreno agricolo, come specificato nella modulistica allegata (utilizzati n. 1 moduli).

Per ogni eventuale informazione supplementare, si comunica il referente aziendale:

Cognome Nome: Dallaturca Andrea

Tel. Ufficio: +39.0521.271003 Fax: +39.0521.272917 Cellulare: 335.7463100

Per REI Progetti srl

MODULO N. 1

Estremi autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione

Determinazione n. 163 del 29/11/2013

Provenienza e quantitativo del fango stoccato

Ragione Sociale produttore: Rei Progetti Srl

Sede Legale: Via Fantelli 4/A – 43122 Parma (PR)

Sede impianto di depurazione: Vari di origine Agroalimentare

Lotto di stoccaggio: (Lotto 1)

Ubicazione stoccaggio: Idice Abbandonato n°0 San Pietro Capofiume 40015 MOLINELLA (BO)

Quantità in tonn. (tq) 747,52 e tonn. Sostanza secca (ss) 136,65

Caratterizzazione analitica del fango stoccato

☒ Si allega certificato analitico in originale prodotto da laboratorio pubblico e/o laboratorio accreditato SINAL (cap. XVI DGR 2773/04) in conformità ai parametri di cui alle Tabelle A e B (se dovuta) dell'Allegato 4 della DGR 2773/04 così come modificato dalla DGR 285/05; allegare altresì relativo Verbale di Campionamento (cap. XVIII DGR 2773/04)

☐ Non si allega il certificato di cui sopra in quanto già trasmesso in data _____

Terreni oggetto delle operazioni di spandimento

(riferito al solo utilizzo del fango del lotto di stoccaggio di cui sopra)

Estensione dei mappali, coltura interessata e ogni ulteriore definizione necessaria sono indicati nel piano di distribuzione allegato all'autorizzazione di cui sopra.

Quantità di fango presunta da distribuire

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno: Ferrari Roberto

Sede: n°, GALLIERA (BO)

Ubicazione terreni: - (BO)

Ubicazione terreni: - San Prospero (BO)

Comune Terreni	Zona/e omogenea/e	Tenuta	Fango tal quale tonn/ettaro	Sostanza secca tonn/ettaro	Azoto kg/ettaro
GALLIERA	A		41,03	7,50	150,00
GALLIERA	B		41,03	7,50	150,00
GALLIERA	C		41,03	7,50	150,00

Quantità di fango presunta da distribuire

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno: Mandini Massimiliano e Stefania s.s

Sede: sant'alberto n°3145, SAN PIETRO IN CASALE (BO)

Ubicazione terreni: - San Prospero (BO)

Comune Terreni	Zona/e omogenea/e	Tenuta	Fango tal quale tonn/ettaro	Sostanza secca tonn/ettaro	Azoto kg/ettaro
GALLIERA	A		41,03	7,50	150,00
GALLIERA	B		41,03	7,50	150,00
GALLIERA	C		41,03	7,50	150,00

- Codici come da autorizzazione
- Per maggior chiarezza dei dati si allega anche quadro riassuntivo spandimento



Quadro Riassuntivo - Notifica di spandimento fanghi

Produttore fango: REI Stoccaggio Molinella

(Lotto 1)

Analisi fango: 7219/19 LABORATORIO REI SRL

Residuo secco: 18,28 Azoto totale: 2

DATI CATASTALI			PRECEDENTI APPORTI TON/S.S.		APPORTO FANGO E AZOTO								
Proprietario	Conduttore	Comune	Foglio	Mappale	Superficie	S.A.U.	35 mesi	Cultura prec.	Cultura prevista	Ton.SS. Ha	Ton.TQ Tot	Azoto Kg/Ha	Area Omogenea
Ferrari Roberto	Ferrari Roberto	GALLIERA	18	64	3,11	3,00	0,0	Frumento tenero	Mais	7,50	22,50	123,09	150,00
Ferrari Roberto	Ferrari Roberto	GALLIERA	18	197	6,74	1,40	0,0	Frumento tenero	Mais	7,50	10,50	57,44	150,00
Ferrari Roberto	Ferrari Roberto	GALLIERA	18	195	1,47	1,40	0,0	Frumento tenero	Mais	7,50	10,50	57,44	150,00
Ferrari Roberto	Ferrari Roberto	GALLIERA	18	193	1,80	1,70	0,0	Frumento tenero	Mais	7,50	12,75	69,75	150,00
Ferrari Roberto	Ferrari Roberto	GALLIERA	18	184	5,00	4,90	0,0	Mais	Frumento tenero	7,50	36,75	201,04	150,00
Superficie Azienda Agricola:					12,4		Quantità parziale Azienda Agricola: 508,75						
Mandini Massimiliano	Mandini Massimiliano	GALLIERA	18	198	13,82	2,80	0,0	Frumento tenero	Mais	7,50	21,00	114,88	150,00
Mandini Massimiliano	Mandini Massimiliano	GALLIERA	18	189	3,03	1,20	0,0	Frumento tenero	Mais	7,50	9,00	49,23	150,00

PER INFORMAZIONI: Rei Progetti s.p.a., Via Mario Fantelli 4/A, 43100 Parma. Tel.0521/271003, fax 0521/272917

Responsabile procedimento amministrativo: Dallaturca Andrea

Identificativo notifica - Numero pratica: 0027/2019

mercoledì 29 maggio 2019

Pagina 1 a

Proprietario		Conduttore		Comune		DATI CATASTALI		PRECEDENTI APPORTI TON/S.S.		APPORTO FANGO E AZOTO				
										Coltura prec.	Coltura prevista	Ton.SS. Ha	Ton.SS. Tot	Azoto Kg/Ha Omoge
						Foglio	Mappale	Superficie	S.A.U.	35 mesi				
Mandini Massimiliano		Mandini Massimiliano		GALLIERA		18	183	18,79	1,00	0,0	Frumento tenero	Mais	7,50	41,03
													7,50	150,00
Mandini Massimiliano		Mandini Massimiliano		GALLIERA		18	183	18,79	2,00	0,0	Frumento tenero	Mais	7,50	82,06
													15,00	150,00
Mandini Massimiliano		Mandini Massimiliano		GALLIERA		18	17	11,83	1,20	0,0	Frumento tenero	Mais	7,50	49,23
													9,00	150,00
Mandini Massimiliano		Mandini Massimiliano		GALLIERA		18	17	11,83	2,00	0,0	Frumento tenero	Mais	7,50	82,06
													15,00	150,00
Mandini Massimiliano		Mandini Massimiliano		GALLIERA		18	15	3,52	1,80	0,0	Frumento tenero	Mais	7,50	73,85
													13,50	150,00
Superficie Azienda Agricola:								12	Quantità parziale Azienda Agricola:					
									Quantità totale:					
									1.001,09					

PER INFORMAZIONI: Rei Progetti s.p.a., Via Mario Fantelli 4/A, 43100 Parma. Tel.0521/271003, fax 0521/272917

Responsabile procedimento amministrativo: Dallaturca Andrea

Identificativo notifica - Numero pratica: 0027/2019



LAB N° 0508

Parma 29/05/2019

Spett.le
Rei Progetti S.r.l.Via Fantelli 4/A
43100 Parma (PR)

Rapporto di Prova N. 7219/19

Numero campione: 7.219	Data ricevimento: 15/05/2019
Categoria Merceologica:	FANGHI
Prodotto dichiarato:	Fango per riutilizzo in agricoltura D.Lgs 99/1992
Descrizione Campione:	Campione n. 25 fango biologico da industria agroalimentare CER prevalente 190805 provenienza Rei Stoccaggio Molinella (BO) Lotto 1 Prelievo effettuato da tecnico REI Progetti in data 15/05/19 Richiedente REI Progetti srl Via Fantelli 4/A Parma
Etichetta Campione:	
Descrizione Sigillo:	
Quantità Campione:	non pesato
Imballaggio:	Contenitore in plastica
Procedura Campionamento:	Prelevato da Lab.REI POS/008 (vedi allegato)
Restituzione Campione:	No
Data di Campionamento:	15/05/2019

008/PR/015 numero iscrizione elenco regionale Emilia Romagna dei laboratori, che effettuano autocontrollo delle imprese alimentari.
Iscritto nell'elenco dei laboratori autorizzati all'analisi dei fertilizzanti, che soddisfano i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75, allegato 11 e smi Mpaaf

L'incertezza calcolata sui risultati delle prove viene riportata solo se influenza la validità o l'impiego dei risultati o quando viene richiesta dal Cliente.

Per i residui dei prodotti fitosanitari, il calcolo del risultato non tiene conto della percentuale di recupero, salvo espressa indicazione legata ad ogni singolo parametro.

L'incertezza indicata per le prove chimiche è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%.

L'incertezza per le prove microbiologiche è espressa come incertezza estesa ed è calcolata per le acque secondo la norma ISO 8199:2018, nel caso di risultato < 10 UFC non è esprimibile.

L'incertezza per le prove microbiologiche per gli alimenti è calcolata secondo la norma ISO 19036:2006/Amd.1:2009 con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%.

L'incertezza estesa stimata ed il limite di legge sono espressi con la stessa unità di misura del risultato della prova.

Il rapporto di prova si riferisce unicamente ai campioni esaminati e non può essere riprodotto parzialmente se non dietro autorizzazione scritta del Laboratorio REI S.r.l..

Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

Il campione, salvo diversi accordi con il committente, viene conservato per 7 giorni dall'emissione del rapporto di prova ed i documenti di registrazione inerenti alle prove vengono conservati per la durata di 4 anni.

Prova	Metodo analitico	Risultato della prova	Limite di legge	Incetezza
<i>pH in acqua (rapporto 1:10)</i>	<i>CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985</i>	8,10 Unità pH		
<i>Sostanza secca</i>	<i>ANPA 5 Man 3 2001</i>	18,28 % m/m		±0,47
<i>Ceneri</i>	<i>ANPA 6 Man 3 2001</i>	3,05 % m/m		±0,49
<i>Azoto totale</i>	<i>ANPA 13 Man 3 2001</i>	2,00 % m/m s.s.	Min 1,5	±0,16
<i>Carbonio organico</i>	<i>ANPA 10 Man 3 2001</i>	25,39 % m/m s.s.	Min 20	±0,62
<i>Fosforo totale</i>	<i>UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009</i>	2,03 % P ss	Min 0,4	±0,28
<i>Grado di umificazione (da calcolo)</i>	<i>ANPA 11 Man 3 2001</i>			



LAB N° 0508

Rei Progetti S.r.l.

Via Fantelli 4/A
43100 Parma (PR)

Rapporto di Prova N. 7219/19

Prova	Metodo analitico	Risultato della prova	Limite di legge	Incertezza
Grado di umificazione (DH)	ANPA 11 Man 3 2001	61,9 %	Min 60	±1,3
Carbonio organico estraibile (TEC)	ANPA 11 Man 3 2001	9,71 % p/p s.s.		±0,83
Carbonio umico (HA+FA)	ANPA 11 Man 3 2001	5,96 % p/p s.s.		±0,18
Salinità (estratto acquoso 1:10)	ANPA 9 Man 3 2001	40,0 meq/100 g	Max 50	±4,8
Arsenico totale	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,50 mg/kg s.s.	Max 10	
Berillio totale*	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,50 mg/kg s.s.	Max 2 (68)	
Cadmio totale	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,10 mg/kg s.s.	Max 20	
Cromo Totale	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	36 mg/kg s.s.	Max 200 (68)	±0,84
Cromo VI*	ISSN:1125-2464 pag.2	<0,10 mg/kg s.s.	Max 2 (68)	
Mercurio totale	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<1,0 mg/kg s.s.	Max 10	
Nichel totale	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	20,7 mg/kg s.s.	Max 300	±0,5
Piombo totale	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<10,00 mg/kg s.s.	Max 750	
Rame totale	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	90 mg/kg s.s.	Max 1.000	±14
Selenio totale*	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,01 mg/kg s.s.	Max 10 (68)	
Zinco totale	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	143,1 mg/kg s.s.	Max 2.500	±17
Salmonella spp	IRSA ISSN:1125-2464:1998	<16 MPN/g s.s.	Max 1.000	

Data inizio prove: 15/05/2019

Data termine prove: 29/05/2019

* Prova non accreditata ACCREDIA

(68 Legge n.130 16-11-2018)



Laboratorio REI s.r.l.

*Analisi chimiche e microbiologiche
su matrici alimentari o ambientali*

Sede legale e uffici: Via Fantelli 4/A
43100 PARMA
Tel. 0521/272732 Fax 0521/270915
e-mail: info@laboratoriorei.it
www.rei.it

C.F. e P.I. 01755610340
C.C.I.A.A. Parma 176141
Registro Imprese Parma 01755610340
Cap. Soc. Euro 98.800,00 i.v.



LAB N° 0508

Rei Progetti S.r.l.

Via Fantelli 4/A
43100 Parma (PR)

Rapporto di Prova N. 7219/19

Il Direttore Tecnico

dott. Attilio Sagner



Firmato digitalmente da

SAGNER ATTILIO

CN: SAGNER ATTILIO
O: Ordine dei Chimici di Parma e
Piacenza/80013410347
C: IT

**VERBALE DI CAMPIONAMENTO FANGHI BIOLOGICI****Metodo campionamento norma UNI 10802/2013**

IMPIANTO DI STOCCAGGIO	Stoccaggio fanghi REI PROGETTI Molinella	
INDIRIZZO	Loc. San Pietro Capofiume, Molinella (BO)	
IDENTIFICAZIONE LOTTO	Lotto 1 (UNO)	
RESPONSABILE CAMPIONAMENTO	Beccani Francesca	
PROTOCOLLO ANALITICO	Tabella A – Allegato 4	Tabella B – Allegato 4
CODICE VERBALE		

NOTE OPERATIVE SULLA SICUREZZA

Verifica preliminare delle condizioni ambientali di campionamento con particolare riferimento a condizioni di rischio legate a cadute, scivolamenti, contatti con organi e/o macchine in movimento. Valgono comunque le seguenti prescrizioni generali:

- ✓ Obbligo di utilizzo dei dispositivi personali di protezione:
 - tuta monouso in tyvek;
 - scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo;
 - guanti monouso in lattice;
 - occhiali in caso di prelievo di liquidi e mascherina in caso di presenza di aerosoli.
- ✓ Divieto di sporgersi sul bordo di vasche o di camminare sui muretti di contenimento;
- ✓ Per gli impianti che necessitano di utilizzo di scale le attività devono essere effettuate da almeno 2 operatori, le scale devono essere in ottimo stato di conservazione e di dimensioni idonee a raggiungere la postazione di prelievo avendo cura di assicurare la stabilità dell'appoggio (integrità della pavimentazione, controllo dell'operatore a terra, divieto di uso di scale doppie come scale semplici);
- ✓ Divieto di eseguire le operazioni in condizioni meteorologiche avverse;
- ✓ Assicurare una corretta igiene personale e corretta conservazione dei DPI sporchi.

NOTE E OSSERVAZIONI DURANTE IL CAMPIONAMENTO:

Presenti in stoccaggio esclusivamente fanghi agroalimentari prodotti da:

Pizzoli Spa; Inalca Spa impianto di Ospedaletto Lodigiano, Zeus Iba Spa

Condizioni meteo:

sereno

Il sottoscritto _Beccani Francesca_ residente in _Parma_ Via _Costituente_ n. 2_ in qualità di Tecnico Qualificato incaricato da Rei Progetti Srl per il prelievo di campione di fango biologico citato in prima pagina dichiara che il campionamento è stato svolto in data 15/05/2019_alle ore _10.00_ con le seguenti modalità operative:


REI STOCCAGGIO MOLINELLA

LOTTO 2

LOTTO 1

Data campionamento: 15/05/2019**Firma:**

GIACITURA STATICA	
Considerazioni campionamento	
Il materiale usato per il campionamento (pale, trivelle, bocchetti, ecc) è adeguatamente sterile?	SI NO
Quantità di fanghi totale da prelevare:	Kg: 1,5 kg
Così suddivisa:	
✓ 1 kg analisi Tabella A1-A2-A3-A4 DGRER 2773/04 e smi ✓ 0,5 kg analisi Tabella A4 DGRER 2773/04 e smi ✓ _____ ✓ _____	
Numero campioni singoli da prelevare (incrementi)	10
NOTE:	
Mappatura dei punti di prelievo del campione singolo da allegare alla presente (è sufficiente un disegno su carta quadrettata con indicazione misure della vasca, punti di prelievo e indicazione delle varie altezze del cumulo in cui si è prelevato il campione)	
NOTE:* Valutare la quantità di fanghi presente nello stoccaggio per valutare quanti campioni singoli prelevare.	
OSSERVAZIONI	
Sono stati prelevati 10 sub campioni di fanghi a varie altezze all'interno del cumulo in stoccaggio per un totale di circa 10 kg. Il materiale prelevato è stato messo dentro ad un secchio pulito e dopo opportuna miscelazione sono stati prelevati	
casualmente i campioni destinati all'analisi di legge.	

MODULO DI DESCRIZIONE DEL CAMPIONE	
Sigla campione (numero di riferimento aliquota)	Rei Stoccaggio Molinella - Lotto 1
Produttore e proprietario del rifiuto (nome della ditta, indirizzo completo e ragione sociale, persone responsabili e recapiti telefonici)	Rei Progetti Srl, Via M. Fantelli 4/A, 43122 Parma Resp. Beccani Francesca tel. 0521-271003
Data e ora del campionamento (giorno-mese-anno)	15/05/2019 ore 10.00
Luogo del prelievo (indirizzo completo e località)	Via Idice Abbandonato Loc. San Pietro Capofiume, Molinella (BO)
Rifiuto da campionare	Fanghi biologici CER prevalente 020305
Tipo di rifiuto (specificare se pericoloso)	Fanghi biologici non pericolosi derivanti da miscelazione di fanghi agroalimentari
Condizioni di giacitura del rifiuto	Statica
Volume stimato del rifiuto (l o m ³ , specificare)	750 m ³
Stato fisico apparente (solido, liquido, semiliquido, pastoso)	Fangoso palabile
Colore	Marrone
Odore	Percettibile
Presenza di fasi discrete	Nessuna
Granulometria minima, media e massima stimata	Fine trattandosi di materiale fangoso
Metodo di campionamento	Paletta in vari punti di prelievo
Metodo e tempi di campionamento e riduzione del campione (riferito alla presente norma)	Come da scheda 18 norma UNI 10802:13
Tipo di contenitore campionato (per esempio fusto, cisterna) e suo stato apparente (perdite, presenza di ruggine, assenza di tappi e chiusini, presenza di eventuali etichettature)	Vasca con fondo e pareti in calcestruzzo armato
Modalità di selezione del/dei contenitore/i	Campione svolto su Lotto 1 (UNO)
Problemi incontrati nel corso del campionamento (per esempio sviluppo di gas, riscaldamento, cambiamenti di colore o consistenza, reazioni evidenti con gli agenti ambientali)	nessuno.
Quantità di campione raccolto (kg e/o l)	Circa 1,5 kg
Parametri analizzati in campo (riferimento all'apposito modulo)	Nessuno
Eventuali stabilizzanti aggiunti (tipo e quantità)	Nessuno
Modalità di imballaggio e trasporto	Contenitori in plastica a tenuta d'aria
Laboratorio di destinazione	Laboratorio REI Srl
Modalità di conservazione dei campioni prima dell'analisi (modalità e tempo massimo)	Al buio e refrigerato a + 4°C fino a consegna laboratorio (max 5 h)
Identificazione ed indirizzo del laboratorio che eseguirà le analisi e persona di riferimento	Laboratorio REI Srl, Via Fantelli 4/A, Parma
Elenco delle prove e misurazioni richieste (riferimento all'apposito modulo) o finalità della caratterizzazione analitica	Tabella A della DGRER 2773/04 e smi + DI 130
Identificazione del campionatore	Francesca Beccani
Nome, cognome e firma del responsabile del campionamento ed organizzazione di appartenenza.	

MODULO DI CATENA DI CUSTODIA

Sigla del campione

Rei Stoccaggio Molinella

Replicato

Nessuno

Luogo e punto di prelievo

Via Idice Abbandonato Loc. San Pietro
Capofiume, Molinella (BO)

Natura del campione

☐ Rifiuto liquido☐ Rifiuto solido☒ Fango☐ Altro (specificare)

Consegnato da			Ricevuto da		Scopo
Data, ora	Nome	Società	Nome	Società	
15/05/19 ore 10.00	Beccani Francesca	Rei Progetti Srl	Dott. Sagner	Laboratorio REI Srl	Analisi DGRER 2773/04 e smi

Note

Il materiale viene conservato al buio in frigo a +4° fino a consegna al Laboratorio

MODULO DI RICHIESTA ANALISI

Sigla del campione

Rei Stoccaggio Molinella

Replicato

Nessuno

Luogo e punto di prelievo

Via Idice Abbandonato Loc. San
Pietro Capofiume, Molinella (BO)

Natura del campione

☐

Rifiuto liquido

☐

Rifiuto solido

☒

Fango

☐

Altro (specificare)

Prelievo campione

Data:

15/05/19

Ora: 10,00

Operatori: Beccani Francesca

Trattamento campione

Pretrattamento:

Stabilizzazione:

Stoccaggio e miscelazione

Conservazione:

☐

ambiente

☒

+4°C

☐

-20°C

Peso del campione (Kg):

n. 1 da 1 kg e n. 1 da 0,5 kg

Contenitore:

n. 2 contenitori plastica

Aliquota destinata alle seguenti prove e misurazioni:

1. tab. A1-A2-A3 di All. 4 della DGRER 2773/04 e smi + DI 130 completo

2. tab. A4 di All. 4 della DGRER 2773/04 e smi

Note

Il campione composito, ottenuto dalla mescolanza dei singoli campioni, è stato suddiviso in 2 aliquote:

- a) La prima da inviare al Laboratorio REI Srl per l'analisi _Tab A1- A2 - A3 di All 4 DGR ER n. 2773/04 e smi_+ DI 130 completo;
- b) La seconda da inviare al Laboratorio REI Srl per l'analisi_ Tab A4 di All 4 DGR ER n. 2773/04 e smi_;
- c) La terza da _____;
- d) La quarta _____.


DATA	RESPONSABILE DEL CAMPIONAMENTO
15/05/2019	

Cerca galleria

PANNELLI

Regione Emilia-Romagna

Disabilita trasparenze



MANDINO NASTRICHINO e S. FANNA SS

Cerca galliera

PANNELLI

Regione Emilia-Romagna

Disabilita trasparenza

