

**Notifica di utilizzo fanghi di depurazione in agricoltura**  
**Decreto Legislativo n. 99 del 27/01/1992, art. 9**  
**Del. della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 2773 del 30/12/2004, cap. XV**

Spett.le  
ARPAE  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni - BOLOGNA  
Via San Felice, 25 - 40122 Bologna

e p.c. All'ARPAE - Sezione Provinciale di Bologna  
☐ Distretto Territoriale di Pianura  
Via Fariselli, 5  
40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO)  
  
☐ Distretto Urbano  
Via Triachini, 17  
40138 BOLOGNA (BO)

Al Comune di ANZOLA DELL'EMILIA

Al Comune di BARICELLA

Al Comune di BENTIVOGLIO

Al Comune di BOLOGNA

Al Comune di CALDERARA DI RENO

Al Comune di CASTEL MAGGIORE

Al Comune di CREVALCORE

Al Comune di GALLIERA

Al Comune di GRANAROLO DELL'EMILIA

Al Comune di MALALBERGO

Al Comune di MINERBIO

Al Comune di SALA BOLOGNESE

Al Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Al Comune di SAN GIORGIO DI PIANO

Al Comune di SAN PIETRO IN CASALE

Al Comune di SANT'AGATA BOLOGNESEIl sottoscritto CECCARDI PAOLO

Legale Rappresentante della Ditta CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE "G. NICOLI" SRL,  
ai sensi dell'art. 9, comma 1(b del D.Lgs. 99/92 nonchè del cap. XV della DGR 2773/04, in  
ottemperanza alle prescrizioni contenute nella autorizzazione all'utilizzazione agronomica dei  
fanghi biologici di depurazione, rilasciata dall'Assessorato Ambiente della Città Metropolitana di  
Bologna, consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci,

**NOTIFICA**

che dal 30 AGOSTO 2023 (tale data deve rispettare la condizione dei 10gg.  
lavorativi, almeno, entro i quali far pervenire la notifica alla Provincia e agli altri enti interessati)  
al 31 OTTOBRE 2023 (per un periodo non superiore a sei mesi), si svolgeranno le  
operazioni di utilizzazione di fanghi di depurazione su terreno agricolo, come specificato nella  
modulistica allegata (utilizzati n. .01. moduli).

Per ogni eventuale informazione supplementare contattare:

Nome Cognome: PAOLO CANDOTTOspecificare azienda se soggetto esterno alla Ditta autorizzata: CAA "G. NICOLI"tel. 051 6802211 fax 051 981908e-mail pcandotto@caa.it

Crevalcore, 17/08/2023

Timbro e firma  
in originale

C.A.A. Giorgio Nicoli

Paolo Ceccardi  
(Firmato digitalmente)

**MODULO n. 01**

(compilare un modulo per ogni singolo lotto funzionale di stoccaggio del fango e singola Azienda che ha dato in disponibilità i terreni; assegnare numerazione progressiva partendo da 1)

**Estremi autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione**

Determinazione n. \_\_\_\_\_ AUA PROT. SUAP n. 13342 del \_\_\_\_\_ 13 maggio 2014

**Provenienza e quantitativo del fango stoccato** (qualora nello stoccaggio vi siano fanghi diversi miscelati tra loro, indicare la provenienza e quantità di ognuno ripetendo i primi tre e l'ultimo dei dettagli sotto indicati **ALLEGATO 1** (eventualmente inserire allegato a parte con tutti i dati dei singoli impianti compilando la parte sottostante per il solo stoccaggio); specificare altresì qualsiasi altra eventuale operazione di condizionamento del fango stoccato)

Ragione sociale produttore \_\_\_\_\_ CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE "G. NICOLI" SRL

Sede legale \_\_\_\_\_ VIA SANT'AGATA, 835 40014 CREVALCORE (BO)

Sede impianto di depurazione \_\_\_\_\_

Lotto di stoccaggio (codice come da autorizzazione) \_\_\_\_\_ A6

Ubicazione stoccaggio VIA EURISSA, 1007 – LOC. PALATA PEPOLI 40014 CREVALCORE (BO)

Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) \_\_\_\_\_ 1548,59 330,27

**Caratterizzazione analitica del fango stoccato**

☒ Si allega certificato analitico in originale prodotto da laboratorio pubblico e/o laboratorio privato accreditato SINAL (cap. XVI DGR 2773/04) in conformità ai parametri di cui alle Tabelle A e B (se dovuta) dell'Allegato 4 della DGR 2773/04 così come modificato dalle DGR 285/05 e 297/09; allegare altresì relativo Verbale di Campionamento (cap. XVIII DGR 2773/04)

☐ Non si allega il certificato di cui sopra in quanto già trasmesso in data \_\_\_\_\_

**Terreni oggetto delle operazioni di spandimento** (riferito al solo utilizzo del fango del lotto di stoccaggio di cui sopra); estensione dei mappali, coltura interessata e ogni ulteriore definizione necessaria sono indicati nel Piano di Distribuzione allegato all'autorizzazione di cui sopra / **Quantità di fango presunta da distribuire**

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AGRICOLA ZAMBONELLI – FONDO CROCE ROSSA

Sede \_\_\_\_\_ SALA BOLOGNESE

| zona omogenea | comune         | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|----------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | SALA BOLOGNESE | 41     | 39      | 31,45                | 6,32                | 265,5    |
|               | SALA BOLOGNESE | 41     | 41      | 55,61                | 11,18               | 469,5    |
| B             | SALA BOLOGNESE | 41     | 39      | 26,83                | 5,39                | 226,5    |
|               | SALA BOLOGNESE | 41     | 41      | 31,81                | 6,39                | 268,5    |
|               | SALA BOLOGNESE | 41     | 43      | 19,55                | 3,93                | 165      |
| I             | SALA BOLOGNESE | 41     | 43      | 78,18                | 15,71               | 660      |
| J             | SALA BOLOGNESE | 41     | 43      | 78,18                | 15,71               | 660      |
| K             | SALA BOLOGNESE | 41     | 43      | 74,63                | 15,00               | 630      |
| L             | SALA BOLOGNESE | 41     | 43      | 72,85                | 14,64               | 615      |

|   |                |    |    |       |       |     |
|---|----------------|----|----|-------|-------|-----|
| M | SALA BOLOGNESE | 41 | 18 | 12,79 | 2,57  | 108 |
|   | SALA BOLOGNESE | 41 | 43 | 60,06 | 12,07 | 507 |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AGRICOLA ZAMBONELLI – FONDO SAVENA VECCHIA

Sede BOLOGNA

| zona omogenea | comune  | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|---------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | BOLOGNA | 25     | 72      | 133,56               | 26,85               | 1127,5   |
|               | BOLOGNA | 25     | 124     | 11,55                | 2,32                | 97,5     |
| B             | BOLOGNA | 25     | 168     | 31,09                | 6,25                | 262,5    |
|               | BOLOGNA | 25     | 169     | 111,05               | 22,32               | 937,5    |
| C             | BOLOGNA | 25     | 168     | 26,06                | 5,24                | 220      |
|               | BOLOGNA | 25     | 169     | 31,98                | 6,43                | 270      |
|               | BOLOGNA | 25     | 170     | 76,40                | 15,36               | 645      |
|               | BOLOGNA | 25     | 171     | 1,78                 | 0,36                | 15       |
|               | BOLOGNA | 25     | 172     | 5,92                 | 1,19                | 50       |
| I             | BOLOGNA | 62     | 5       | 66,63                | 13,39               | 562,5    |
|               | BOLOGNA | 62     | 12      | 14,21                | 2,86                | 120      |
|               | BOLOGNA | 62     | 13      | 70,18                | 14,11               | 592,5    |
| J             | BOLOGNA | 62     | 12      | 14,21                | 2,86                | 120      |
|               | BOLOGNA | 62     | 13      | 54,49                | 10,95               | 460      |
|               | BOLOGNA | 62     | 186     | 82,33                | 16,55               | 695      |
| K             | BOLOGNA | 25     | 59      | 31,98                | 6,43                | 270      |
|               | BOLOGNA | 25     | 71      | 65,74                | 13,21               | 555      |
|               | BOLOGNA | 25     | 121     | 24,88                | 5,00                | 210      |
|               | BOLOGNA | 25     | 122     | 8,00                 | 1,61                | 67,5     |
|               | BOLOGNA | 25     | 123     | 2,67                 | 0,54                | 22,5     |
| L             | BOLOGNA | 25     | 59      | 33,46                | 6,73                | 282,5    |
|               | BOLOGNA | 25     | 71      | 60,12                | 12,08               | 507,5    |
|               | BOLOGNA | 25     | 121     | 48,57                | 9,76                | 410      |
| M             | BOLOGNA | 25     | 59      | 28,73                | 5,77                | 242,5    |
|               | BOLOGNA | 25     | 71      | 35,54                | 7,14                | 300      |
|               | BOLOGNA | 25     | 120     | 68,41                | 13,75               | 577,5    |
|               | BOLOGNA | 25     | 121     | 15,40                | 3,10                | 130      |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno SOC. AGR. BALDO SS – FONDO BARABANA

Sede SALA BOLOGNESE

| zona omogenea | comune         | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|----------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | SALA BOLOGNESE | 2      | 1       | 30,74                | 6,18                | 259,5    |
|               | SALA BOLOGNESE | 2      | 2       | 27,90                | 5,61                | 235,5    |
| B             | SALA BOLOGNESE | 2      | 2       | 7,11                 | 1,43                | 60       |
|               | SALA BOLOGNESE | 2      | 174     | 44,42                | 8,93                | 375      |
| C             | SALA BOLOGNESE | 2      | 174     | 57,04                | 11,46               | 481,5    |
|               | SALA BOLOGNESE | 2      | 175     | 5,15                 | 1,04                | 43,5     |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno SOC. AGR. BALDO SS – FONDO SAN VINCENZO

Sede SALA BOLOGNESE

| zona omogenea | comune         | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|----------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | SALA BOLOGNESE | 1      | 8       | 20,26                | 4,07                | 171      |
|               | SALA BOLOGNESE | 1      | 9       | 4,44                 | 0,89                | 37,5     |
|               | SALA BOLOGNESE | 1      | 13      | 52,42                | 10,54               | 442,5    |
|               | SALA BOLOGNESE | 1      | 199     | 2,84                 | 0,57                | 24       |
| B             | SALA BOLOGNESE | 1      | 9       | 29,85                | 6,00                | 252      |
|               | SALA BOLOGNESE | 1      | 13      | 17,06                | 3,43                | 144      |
|               | SALA BOLOGNESE | 1      | 17      | 23,28                | 4,68                | 196,5    |
|               | SALA BOLOGNESE | 1      | 18      | 9,77                 | 1,96                | 82,5     |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno SOC. AGR. BARCHE S.S. - FONDO STAGNO

Sede BENTIVOGLIO

| zona omogenea | comune      | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|-------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | BENTIVOGLIO | 30     | 1       | 19,01                | 3,82                | 160,5    |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 8       | 49,40                | 9,93                | 417      |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 1009    | 3,20                 | 0,64                | 27       |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 1011    | 6,57                 | 1,32                | 55,5     |
| B             | BENTIVOGLIO | 30     | 8       | 64,85                | 13,04               | 547,5    |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 9       | 16,88                | 3,39                | 142,5    |
| F             | BENTIVOGLIO | 30     | 57      | 35,54                | 7,14                | 300      |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 58      | 19,55                | 3,93                | 165      |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 59      | 17,77                | 3,57                | 150      |
| G             | BENTIVOGLIO | 30     | 59      | 14,93                | 3,00                | 126      |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 60      | 73,92                | 14,86               | 624      |
| H             | BENTIVOGLIO | 30     | 61      | 148,07               | 29,76               | 1250     |
| I             | BENTIVOGLIO | 30     | 64      | 127,34               | 25,60               | 1075     |
| J             | BENTIVOGLIO | 30     | 64      | 34,35                | 6,90                | 290      |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 65      | 15,40                | 3,10                | 130      |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 66      | 18,95                | 3,81                | 160      |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 67      | 58,64                | 11,79               | 495      |
| K             | BENTIVOGLIO | 30     | 61      | 79,66                | 16,01               | 672,5    |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 64      | 62,49                | 12,56               | 527,5    |
| L             | BENTIVOGLIO | 30     | 16      | 34,29                | 6,89                | 289,5    |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 61      | 24,88                | 5,00                | 210      |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 64      | 24,34                | 4,89                | 205,5    |
| M             | BENTIVOGLIO | 30     | 17      | 9,06                 | 1,82                | 76,5     |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 18      | 25,94                | 5,21                | 219      |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 22      | 1,60                 | 0,32                | 13,5     |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 23      | 0,71                 | 0,14                | 6        |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 24      | 1,24                 | 0,25                | 10,5     |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 25      | 9,24                 | 1,86                | 78       |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 26      | 15,10                | 3,04                | 127,5    |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 27      | 4,44                 | 0,89                | 37,5     |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 64      | 9,06                 | 1,82                | 76,5     |
| N             | BENTIVOGLIO | 30     | 16      | 15,46                | 3,11                | 130,5    |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 17      | 49,04                | 9,86                | 414      |
|               | BENTIVOGLIO | 30     | 18      | 24,34                | 4,89                | 205,5    |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AZ. AGR.BERGONZONI S.S. DI BERGONZONI FRANCO E GIANCARLO – FONDO BACCILIERA

Sede CALDERARA DI RENO

| zona omogenea | comune          | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|-----------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | CALDERARA DI R. | 41     | 119     | 24,58                | 4,94                | 207,5    |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 851     | 43,24                | 8,69                | 365      |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 853     | 40,27                | 8,10                | 340      |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 855     | 39,98                | 8,04                | 337,5    |
| B             | CALDERARA DI R. | 41     | 850     | 23,69                | 4,76                | 200      |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 851     | 10,66                | 2,14                | 90       |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 852     | 43,83                | 8,81                | 370      |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 853     | 11,85                | 2,38                | 100      |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 854     | 43,24                | 8,69                | 365      |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 855     | 11,85                | 2,38                | 100      |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 52      | 24,58                | 4,94                | 207,5    |
| C             | CALDERARA DI R. | 41     | 274     | 22,51                | 4,52                | 190      |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 850     | 6,22                 | 1,25                | 52,5     |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 852     | 20,73                | 4,17                | 175      |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 854     | 20,73                | 4,17                | 175      |
| D             | CALDERARA DI R. | 41     | 52      | 36,72                | 7,38                | 310      |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 53      | 19,55                | 3,93                | 165      |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 274     | 42,05                | 8,45                | 355      |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 281     | 37,91                | 7,62                | 320      |
| E             | CALDERARA DI R. | 41     | 53      | 26,65                | 5,36                | 225      |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 112     | 24,58                | 4,94                | 207,5    |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 277     | 2,67                 | 0,54                | 22,5     |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 281     | 64,56                | 12,98               | 545      |
| I             | CALDERARA DI R. | 41     | 52      | 34,94                | 7,02                | 295      |
|               | ANZOLA EMILIA   | 43     | 5       | 34,65                | 6,96                | 292,5    |
|               | ANZOLA EMILIA   | 43     | 6       | 18,06                | 3,63                | 152,5    |
|               | ANZOLA EMILIA   | 43     | 192     | 8,59                 | 1,73                | 72,5     |
|               | ANZOLA EMILIA   | 43     | 194     | 8,59                 | 1,73                | 72,5     |
|               | ANZOLA EMILIA   | 43     | 196     | 8,88                 | 1,79                | 75       |
|               | ANZOLA EMILIA   | 43     | 198     | 4,44                 | 0,89                | 37,5     |
|               | ANZOLA EMILIA   | 43     | 215     | 4,15                 | 0,83                | 35       |
|               | ANZOLA EMILIA   | 43     | 252     | 7,11                 | 1,43                | 60       |
| J             | ANZOLA EMILIA   | 43     | 320     | 12,73                | 2,56                | 107,5    |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 854     | 50,34                | 10,12               | 425      |
|               | ANZOLA EMILIA   | 43     | 192     | 25,47                | 5,12                | 215      |
|               | ANZOLA EMILIA   | 43     | 320     | 43,83                | 8,81                | 370      |
| K             | ANZOLA EMILIA   | 43     | 322     | 28,43                | 5,71                | 240      |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 88      | 19,84                | 3,99                | 167,5    |
|               | CALDERARA DI R. | 41     | 855     | 9,77                 | 1,96                | 82,5     |
|               | ANZOLA EMILIA   | 42     | 274     | 15,99                | 3,21                | 135      |
|               | ANZOLA EMILIA   | 43     | 321     | 31,39                | 6,31                | 265      |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AZ. AGR. BERGONZONI S.S. DI BERGONZONI FRANCO E GIANCARLO – FONDO VIA BOSI

Sede ANZOLA DELL'EMILIA

| zona omogenea | comune        | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|---------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | ANZOLA EMILIA | 25     | 1       | 20,73                | 4,17                | 175      |
|               | ANZOLA EMILIA | 25     | 10      | 76,11                | 15,30               | 642,5    |
|               | ANZOLA EMILIA | 25     | 79      | 1,48                 | 0,30                | 12,5     |
|               | ANZOLA EMILIA | 25     | 184     | 7,40                 | 1,49                | 62,5     |
|               | ANZOLA EMILIA | 25     | 185     | 0,41                 | 0,08                | 3,5      |
|               | ANZOLA EMILIA | 25     | 186     | 15,40                | 3,10                | 130      |
|               | ANZOLA EMILIA | 25     | 187     | 0,47                 | 0,10                | 4        |
|               | ANZOLA EMILIA | 25     | 188     | 17,18                | 3,45                | 145      |
| B             | ANZOLA EMILIA | 25     | 10      | 36,43                | 7,32                | 307,5    |
|               | ANZOLA EMILIA | 25     | 11      | 102,76               | 20,65               | 867,5    |
| E             | ANZOLA EMILIA | 25     | 18      | 28,13                | 5,65                | 237,5    |
|               | ANZOLA EMILIA | 25     | 46      | 25,47                | 5,12                | 215      |
|               | ANZOLA EMILIA | 25     | 47      | 57,45                | 11,55               | 485      |
| F             | ANZOLA EMILIA | 25     | 58      | 44,42                | 8,93                | 375      |
|               | ANZOLA EMILIA | 25     | 47      | 62,49                | 12,56               | 527,5    |
|               | ANZOLA EMILIA | 25     | 59      | 10,96                | 2,20                | 92,5     |
|               | ANZOLA EMILIA | 25     | 77      | 48,86                | 9,82                | 412,5    |
|               | ANZOLA EMILIA | 25     | 95      | 16,58                | 3,33                | 140      |
|               | ANZOLA EMILIA | 25     | 96      | 16,58                | 3,33                | 140      |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AZ. AGR. BERGONZONI S.S. DI BERGONZONI FRANCO E GIANCARLO – FONDO VIA LUNGA

Sede ANZOLA DELL'EMILIA

| zona omogenea | comune        | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|---------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | ANZOLA EMILIA | 48     | 57      | 3,85                 | 0,77                | 32,5     |
|               | ANZOLA EMILIA | 48     | 58      | 53,60                | 10,77               | 452,5    |
|               | ANZOLA EMILIA | 48     | 59      | 27,84                | 5,60                | 235      |
|               | ANZOLA EMILIA | 48     | 90      | 27,24                | 5,48                | 230      |
| B             | ANZOLA EMILIA | 48     | 60      | 91,21                | 18,33               | 770      |
|               | ANZOLA EMILIA | 48     | 75      | 3,55                 | 0,71                | 30       |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno SOC. AGR. CITTAGRI SS – FONDO CA'FORNACE

Sede BARICELLA

| zona omogenea | comune    | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|-----------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | BARICELLA | 5      | 170     | 20,43                | 4,11                | 172,5    |
|               | BARICELLA | 5      | 172     | 23,39                | 4,70                | 197,5    |
|               | BARICELLA | 5      | 354     | 31,39                | 6,31                | 265      |
|               | BARICELLA | 5      | 356     | 34,35                | 6,90                | 290      |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno SOC. AGR. CITTAGRI SS – FONDO CAVALLE

Sede BARICELLA

| zona omogenea | comune    | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|-----------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | BARICELLA | 24     | 52      | 28,96                | 5,82                | 244,5    |
|               | BARICELLA | 25     | 17      | 4,62                 | 0,93                | 39       |
|               | BARICELLA | 25     | 35      | 12,08                | 2,43                | 102      |
|               | BARICELLA | 25     | 38      | 10,84                | 2,18                | 91,5     |
|               | BARICELLA | 25     | 40      | 9,24                 | 1,86                | 78       |
|               | BARICELLA | 25     | 280     | 7,64                 | 1,54                | 64,5     |
|               | BARICELLA | 25     | 281     | 13,68                | 2,75                | 115,5    |
| B             | BARICELLA | 25     | 17      | 12,44                | 2,50                | 105      |
|               | BARICELLA | 25     | 28      | 6,40                 | 1,29                | 54       |
|               | BARICELLA | 25     | 30      | 12,97                | 2,61                | 109,5    |
|               | BARICELLA | 25     | 32      | 26,65                | 5,36                | 225      |
|               | BARICELLA | 25     | 35      | 13,15                | 2,64                | 111      |
|               | BARICELLA | 25     | 38      | 3,73                 | 0,75                | 31,5     |
|               | BARICELLA | 25     | 281     | 14,39                | 2,89                | 121,5    |
|               | BARICELLA | 25     | 702     | 4,44                 | 0,89                | 37,5     |
| C             | BARICELLA | 25     | 17      | 8,88                 | 1,79                | 75       |
|               | BARICELLA | 25     | 18      | 10,66                | 2,14                | 90       |
|               | BARICELLA | 25     | 19      | 25,23                | 5,07                | 213      |
|               | BARICELLA | 25     | 20      | 11,90                | 2,39                | 100,5    |
|               | BARICELLA | 25     | 149     | 14,39                | 2,89                | 121,5    |
| D             | BARICELLA | 25     | 1       | 10,66                | 2,14                | 90       |
|               | BARICELLA | 25     | 17      | 4,80                 | 0,96                | 40,5     |
|               | BARICELLA | 25     | 275     | 66,28                | 13,32               | 559,5    |
| E             | BARICELLA | 25     | 1       | 7,46                 | 1,50                | 63       |
|               | BARICELLA | 25     | 6       | 12,08                | 2,43                | 102      |
|               | BARICELLA | 25     | 7       | 3,55                 | 0,71                | 30       |
|               | BARICELLA | 25     | 17      | 3,02                 | 0,61                | 25,5     |
|               | BARICELLA | 25     | 271     | 12,44                | 2,50                | 105      |
|               | BARICELLA | 25     | 273     | 4,26                 | 0,86                | 36       |
|               | BARICELLA | 25     | 275     | 21,14                | 4,25                | 178,5    |
| F             | BARICELLA | 25     | 1       | 9,06                 | 1,82                | 76,5     |
|               | BARICELLA | 25     | 2       | 26,47                | 5,32                | 223,5    |
|               | BARICELLA | 25     | 4       | 16,70                | 3,36                | 141      |
|               | BARICELLA | 25     | 7       | 12,97                | 2,61                | 109,5    |
|               | BARICELLA | 25     | 17      | 4,09                 | 0,82                | 34,5     |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno SOC. AGR. CITTAGRI SS – FONDO VALLI DELLE TOMBE

Sede GALLIERA

| zona omogenea | comune   | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|----------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | GALLIERA | 54     | 121     | 78,18                | 15,71               | 660      |
| B             | GALLIERA | 54     | 121     | 79,96                | 16,07               | 675      |
| C             | GALLIERA | 54     | 121     | 78,18                | 15,71               | 660      |
| D             | GALLIERA | 54     | 121     | 85,29                | 17,14               | 720      |
| E             | GALLIERA | 54     | 121     | 78,18                | 15,71               | 660      |

|   |            |    |     |       |       |       |
|---|------------|----|-----|-------|-------|-------|
| F | GALLIERA   | 54 | 121 | 83,51 | 16,79 | 705   |
| G | GALLIERA   | 54 | 121 | 87,06 | 17,50 | 735   |
| H | GALLIERA   | 54 | 121 | 88,84 | 17,86 | 750   |
| I | GALLIERA   | 54 | 121 | 88,84 | 17,86 | 750   |
| J | GALLIERA   | 54 | 121 | 88,84 | 17,86 | 750   |
| K | GALLIERA   | 54 | 121 | 74,63 | 15,00 | 630   |
| L | GALLIERA   | 54 | 121 | 78,18 | 15,71 | 660   |
| M | GALLIERA   | 54 | 121 | 76,76 | 15,43 | 648   |
|   | MALALBERGO | 6  | 501 | 1,42  | 0,29  | 12    |
| N | GALLIERA   | 54 | 502 | 89,73 | 18,04 | 757,5 |
|   | MALALBERGO | 6  | 502 | 8,00  | 1,61  | 67,5  |
| O | GALLIERA   | 54 | 502 | 79,07 | 15,89 | 667,5 |
|   | GALLIERA   | 55 | 501 | 1,60  | 0,32  | 13,5  |
|   | MALALBERGO | 6  | 502 | 6,75  | 1,36  | 57    |
|   | MALALBERGO | 6  | 512 | 10,31 | 2,07  | 87    |
| P | GALLIERA   | 54 | 502 | 56,33 | 11,32 | 475,5 |
|   | GALLIERA   | 55 | 501 | 7,29  | 1,46  | 61,5  |
|   | MALALBERGO | 6  | 512 | 27,01 | 5,43  | 228   |
| Q | GALLIERA   | 54 | 502 | 30,92 | 6,21  | 261   |
|   | GALLIERA   | 55 | 501 | 25,23 | 5,07  | 213   |
|   | MALALBERGO | 6  | 512 | 34,47 | 6,93  | 291   |
| R | GALLIERA   | 54 | 502 | 2,67  | 0,54  | 22,5  |
|   | GALLIERA   | 54 | 503 | 0,21  | 0,04  | 1,8   |
|   | GALLIERA   | 55 | 501 | 22,21 | 4,46  | 187,5 |
|   | GALLIERA   | 55 | 504 | 24,34 | 4,89  | 205,5 |
|   | MALALBERGO | 6  | 508 | 0,09  | 0,02  | 0,75  |
|   | MALALBERGO | 6  | 512 | 9,06  | 1,82  | 76,5  |
|   | MALALBERGO | 6  | 515 | 8,00  | 1,61  | 67,5  |
|   | MALALBERGO | 6  | 517 | 4,50  | 0,90  | 37,95 |
| S | MALALBERGO | 6  | 512 | 85,29 | 17,14 | 720   |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AZ. AGR. CORAZZA ROBERTO – FONDO SAN FRANCESCO DI PAOLA

Sede SANT'AGATA BOLOGNESE

| zona omogenea | comune       | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|--------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | S.AGATA BOL. | 18     | 5       | 39,98                | 8,04                | 337,5    |
|               | S.AGATA BOL. | 18     | 501     | 108,09               | 21,73               | 912,5    |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno SOC. AGR. CRISTIANI FRANCO E SORGHINI LUIGIA SS – FONDO CA'ROSSA

Sede GRANAROLO DELL'EMILIA

| zona omogenea | comune       | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|--------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | GRANAROLO E. | 32     | 19      | 34,47                | 6,93                | 291      |
|               | GRANAROLO E. | 32     | 94      | 16,88                | 3,39                | 142,5    |
|               | GRANAROLO E. | 32     | 102     | 7,82                 | 1,57                | 66       |
|               | GRANAROLO E. | 32     | 741     | 15,46                | 3,11                | 130,5    |

|   |              |    |     |       |       |       |
|---|--------------|----|-----|-------|-------|-------|
| B | GRANAROLO E. | 32 | 601 | 42,11 | 8,46  | 355,5 |
|   | GRANAROLO E. | 32 | 602 | 8,00  | 1,61  | 67,5  |
|   | GRANAROLO E. | 32 | 603 | 13,86 | 2,79  | 117   |
|   | GRANAROLO E. | 32 | 604 | 7,11  | 1,43  | 60    |
| C | GRANAROLO E. | 32 | 603 | 67,52 | 13,57 | 570   |
| D | GRANAROLO E. | 32 | 109 | 2,49  | 0,50  | 21    |
|   | GRANAROLO E. | 32 | 604 | 84,58 | 17,00 | 714   |
| E | GRANAROLO E. | 32 | 66  | 5,69  | 1,14  | 48    |
|   | GRANAROLO E. | 32 | 67  | 6,75  | 1,36  | 57    |
|   | GRANAROLO E. | 32 | 68  | 12,44 | 2,50  | 105   |
|   | GRANAROLO E. | 32 | 74  | 23,63 | 4,75  | 199,5 |
|   | GRANAROLO E. | 32 | 75  | 20,97 | 4,21  | 177   |
|   | GRANAROLO E. | 32 | 724 | 6,93  | 1,39  | 58,5  |
| F | GRANAROLO E. | 32 | 68  | 19,01 | 3,82  | 160,5 |
|   | GRANAROLO E. | 32 | 69  | 5,69  | 1,14  | 48    |
|   | GRANAROLO E. | 32 | 74  | 4,09  | 0,82  | 34,5  |
|   | GRANAROLO E. | 32 | 703 | 22,21 | 4,46  | 187,5 |
|   | GRANAROLO E. | 32 | 724 | 13,33 | 2,68  | 112,5 |
|   | GRANAROLO E. | 32 | 725 | 4,44  | 0,89  | 37,5  |
|   | GRANAROLO E. | 32 | 726 | 18,30 | 3,68  | 154,5 |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AZ. AGR.FANIN PAOLO – FONDO TASSINARA  
Sede SAN GIOVANNI IN PERSICETO

| zona omogenea | comune            | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|-------------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | S. GIOVANNI IN P. | 55     | 100     | 151,03               | 30,36               | 1275     |
| B             | S. GIOVANNI IN P. | 55     | 99      | 33,76                | 6,79                | 285      |
|               | S. GIOVANNI IN P. | 55     | 101     | 32,87                | 6,61                | 277,5    |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AZ. AGR.FINI LILIANA – FONDO BOARIA VECCHIA  
Sede GRANAROLO DELL'EMILIA

| zona omogenea | comune       | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|--------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | GRANAROLO E. | 17     | 125     | 55,08                | 11,07               | 465      |
| B             | GRANAROLO E. | 17     | 125     | 83,51                | 16,79               | 705      |
| C             | GRANAROLO E. | 17     | 125     | 83,51                | 16,79               | 705      |
| D             | GRANAROLO E. | 17     | 38      | 87,06                | 17,50               | 735      |
| E             | GRANAROLO E. | 17     | 38      | 72,85                | 14,64               | 615      |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AZ. AGR.FRIGNANI ANDREA – FONDO SAN GIUSEPPE

Sede GALLIERA

| zona omogenea | comune   | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|----------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | GALLIERA | 19     | 144     | 8,88                 | 1,79                | 75       |
|               | GALLIERA | 19     | 202     | 50,34                | 10,12               | 425      |
|               | GALLIERA | 19     | 206     | 8,88                 | 1,79                | 75       |
|               | GALLIERA | 19     | 209     | 4,44                 | 0,89                | 37,5     |

|   |          |    |     |       |      |       |
|---|----------|----|-----|-------|------|-------|
| B | GALLIERA | 19 | 217 | 19,25 | 3,87 | 162,5 |
|   | GALLIERA | 19 | 218 | 23,69 | 4,76 | 200   |
|   | GALLIERA | 19 | 219 | 39,98 | 8,04 | 337,5 |
|   | GALLIERA | 19 | 268 | 5,92  | 1,19 | 50    |
|   | GALLIERA | 19 | 438 | 22,21 | 4,46 | 187,5 |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AZ. AGR. GESTIONE AZ. CINQUANTA S.S. – FONDO CONCESSIONE

Sede SAN GIORGIO DI PIANO

| zona omogenea | comune            | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|-------------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | SAN GIORGIO DI P. | 13     | 65      | 34,29                | 6,89                | 289,5    |
|               | SAN GIORGIO DI P. | 13     | 190     | 19,01                | 3,82                | 160,5    |
| B             | SAN GIORGIO DI P. | 13     | 227     | 53,30                | 10,71               | 450      |
| C             | SAN GIORGIO DI P. | 13     | 227     | 55,08                | 11,07               | 465      |
| D             | SAN GIORGIO DI P. | 13     | 227     | 72,85                | 14,64               | 615      |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AZ. AGR. GESTIONE AZ. CINQUANTA S.S. – FONDO SANT'AGNESE

Sede SAN GIORGIO DI PIANO

| zona omogenea | comune            | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|-------------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | SAN GIORGIO DI P. | 13     | 27      | 17,24                | 3,46                | 145,5    |
|               | SAN GIORGIO DI P. | 13     | 181     | 55,61                | 11,18               | 469,5    |
| B             | SAN GIORGIO DI P. | 13     | 27      | 44,42                | 8,93                | 375      |
|               | SAN GIORGIO DI P. | 13     | 181     | 17,77                | 3,57                | 150      |
| C             | SAN GIORGIO DI P. | 13     | 24      | 8,00                 | 1,61                | 67,5     |
|               | SAN GIORGIO DI P. | 13     | 27      | 39,98                | 8,04                | 337,5    |
|               | SAN GIORGIO DI P. | 13     | 50      | 12,44                | 2,50                | 105      |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno SOC. AGR. IRIS DI BONDI G. & BENCIVENNI R. SS – FONDO CASELLO

Sede CASTEL MAGGIORE

| zona omogenea | comune          | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|-----------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| D             | CASTEL MAGGIORE | 14     | 1       | 40,16                | 8,07                | 339      |
|               | CASTEL MAGGIORE | 14     | 120     | 48,69                | 9,79                | 411      |
| E             | CASTEL MAGGIORE | 14     | 7       | 1,07                 | 0,21                | 9        |
|               | CASTEL MAGGIORE | 14     | 320     | 68,23                | 13,71               | 576      |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno SOC. AGR. IRIS DI BONDI G. & BENCIVENNI R. SS – FONDO SAN PETRONIO

Sede CASTEL MAGGIORE

| zona omogenea | comune          | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|-----------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | CASTEL MAGGIORE | 15     | 19      | 60,41                | 12,14               | 510      |
| B             | CASTEL MAGGIORE | 15     | 34      | 29,50                | 5,93                | 249      |
|               | CASTEL MAGGIORE | 15     | 85      | 28,78                | 5,79                | 243      |
|               | CASTEL MAGGIORE | 15     | 201     | 12,79                | 2,57                | 108      |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno SOC. AGR. LOVOLETO SAS DI LAGORIO SERRA & C. – FONDO LOVOLETO

Sede GRANAROLO DELL'EMILIA

| zona omogenea | comune       | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|--------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| E             | GRANAROLO E. | 4      | 1       | 35,83                | 7,20                | 302,5    |
|               | GRANAROLO E. | 4      | 6       | 24,58                | 4,94                | 207,5    |
|               | MINERBIO     | 47     | 14      | 46,20                | 9,29                | 390      |
| F             | GRANAROLO E. | 4      | 1       | 51,53                | 10,36               | 435      |
|               | GRANAROLO E. | 4      | 6       | 41,76                | 8,39                | 352,5    |
|               | MINERBIO     | 47     | 6       | 10,96                | 2,20                | 92,5     |
|               | MINERBIO     | 47     | 14      | 37,91                | 7,62                | 320      |
| G             | GRANAROLO E. | 4      | 1       | 23,39                | 4,70                | 197,5    |
|               | GRANAROLO E. | 4      | 5       | 5,63                 | 1,13                | 47,5     |
|               | GRANAROLO E. | 4      | 6       | 40,87                | 8,21                | 345      |
|               | MINERBIO     | 47     | 6       | 18,66                | 3,75                | 157,5    |
|               | MINERBIO     | 47     | 7       | 13,62                | 2,74                | 115      |
|               | MINERBIO     | 47     | 14      | 34,06                | 6,85                | 287,5    |
| K             | MINERBIO     | 46     | 10      | 24,88                | 5,00                | 210      |
|               | MINERBIO     | 46     | 22      | 34,35                | 6,90                | 290      |
|               | MINERBIO     | 46     | 23      | 11,85                | 2,38                | 100      |
| L             | MINERBIO     | 46     | 23      | 49,16                | 9,88                | 415      |
|               | MINERBIO     | 46     | 29      | 51,53                | 10,36               | 435      |
| Y             | MINERBIO     | 47     | 30      | 22,21                | 4,46                | 187,5    |
|               | MINERBIO     | 47     | 33      | 20,61                | 4,14                | 174      |
|               | GRANAROLO E. | 4      | 8       | 1,78                 | 0,36                | 15       |
|               | GRANAROLO E. | 4      | 9       | 0,53                 | 0,11                | 4,5      |
|               | GRANAROLO E. | 4      | 11      | 4,26                 | 0,86                | 36       |
|               | GRANAROLO E. | 4      | 12      | 2,31                 | 0,46                | 19,5     |
|               | GRANAROLO E. | 4      | 13      | 30,03                | 6,04                | 253,5    |
| Z             | MINERBIO     | 47     | 30      | 17,77                | 3,57                | 150      |
|               | MINERBIO     | 47     | 33      | 14,93                | 3,00                | 126      |
|               | GRANAROLO E. | 4      | 12      | 4,26                 | 0,86                | 36       |
|               | GRANAROLO E. | 4      | 13      | 16,35                | 3,29                | 138      |
| AA            | MINERBIO     | 47     | 31      | 8,88                 | 1,79                | 75       |
|               | MINERBIO     | 47     | 33      | 36,25                | 7,29                | 306      |
|               | GRANAROLO E. | 4      | 13      | 22,03                | 4,43                | 186      |
|               | GRANAROLO E. | 4      | 25      | 9,77                 | 1,96                | 82,5     |
|               | GRANAROLO E. | 4      | 179     | 8,35                 | 1,68                | 70,5     |

|    |              |   |     |       |      |      |
|----|--------------|---|-----|-------|------|------|
| AB | GRANAROLO E. | 4 | 8   | 2,84  | 0,57 | 24   |
|    | GRANAROLO E. | 4 | 9   | 1,24  | 0,25 | 10,5 |
|    | GRANAROLO E. | 4 | 11  | 6,57  | 1,32 | 55,5 |
|    | GRANAROLO E. | 4 | 12  | 11,02 | 2,21 | 93   |
|    | GRANAROLO E. | 4 | 25  | 24,88 | 5,00 | 210  |
|    | GRANAROLO E. | 4 | 179 | 42,29 | 8,50 | 357  |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno SOC. AGR. LOVOLETO SAS DI LAGORIO SERRA & C. – FONDO VIADAGOLA

Sede GRANAROLO DELL'EMILIA

| zona omogenea | comune       | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|--------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | GRANAROLO E. | 19     | 25      | 138,89               | 27,92               | 1172,5   |
|               | GRANAROLO E. | 19     | 99      | 9,18                 | 1,85                | 77,5     |
| B             | GRANAROLO E. | 19     | 25      | 130,30               | 26,19               | 1100     |
|               | GRANAROLO E. | 19     | 99      | 17,77                | 3,57                | 150      |
| C             | GRANAROLO E. | 19     | 25      | 91,21                | 18,33               | 770      |
|               | GRANAROLO E. | 19     | 26      | 17,47                | 3,51                | 147,5    |
|               | GRANAROLO E. | 19     | 99      | 48,27                | 9,70                | 407,5    |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AZ. AGR. MALUCELLI S.S. – FONDO PALAZZINA CODRONA

Sede S. PIETRO IN CASALE

| zona omogenea | comune          | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|-----------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| B             | S. PIETRO IN C. | 10     | 28      | 56,86                | 11,43               | 480      |
| C             | S. PIETRO IN C. | 10     | 10      | 13,15                | 2,64                | 111      |
|               | S. PIETRO IN C. | 10     | 28      | 45,49                | 9,14                | 384      |
| F             | S. PIETRO IN C. | 10     | 5       | 56,86                | 11,43               | 480      |
| G             | S. PIETRO IN C. | 9      | 21      | 62,19                | 12,50               | 525      |
| H             | S. PIETRO IN C. | 8      | 18      | 45,31                | 9,11                | 382,5    |
|               | S. PIETRO IN C. | 8      | 19      | 42,94                | 8,63                | 362,5    |
|               | S. PIETRO IN C. | 8      | 20      | 45,01                | 9,05                | 380      |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno SOC. AGR. MANDINI MASSIMILIANO E STEFANIA SS – FONDO CASE SANT'ANDREA

Sede GALLIERA

| zona omogenea | comune   | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|----------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| K             | GALLIERA | 18     | 183     | 121,42               | 24,40               | 1025     |
| L             | GALLIERA | 18     | 32      | 15,10                | 3,04                | 127,5    |
|               | GALLIERA | 18     | 36      | 6,81                 | 1,37                | 57,5     |
|               | GALLIERA | 18     | 43      | 55,97                | 11,25               | 472,5    |
|               | GALLIERA | 18     | 183     | 34,65                | 6,96                | 292,5    |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno SOC. AGR. MARCHESINI SS – FONDO TIVOLI

Sede SAN GIOVANNI IN PERSICETO

| zona omogenea | comune           | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|------------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | S.GIOVANNI IN P. | 97     | 58      | 72,85                | 14,64               | 615      |
| B             | S.GIOVANNI IN P. | 97     | 58      | 19,55                | 3,93                | 165      |
|               | S.GIOVANNI IN P. | 97     | 59      | 48,33                | 9,71                | 408      |
|               | S.GIOVANNI IN P. | 97     | 60      | 4,98                 | 1,00                | 42       |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AZ. AGR. MIOLI MATTEO – FONDO GAZZOLO MEDARDO

Sede SANT'AGATA BOLOGNESE

| zona omogenea | comune       | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|--------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | S.AGATA BOL. | 25     | 57      | 53,90                | 10,83               | 455      |
|               | S.AGATA BOL. | 25     | 63      | 61,60                | 12,38               | 520      |
| B             | S.AGATA BOL. | 25     | 57      | 43,83                | 8,81                | 370      |
|               | S.AGATA BOL. | 25     | 58      | 5,92                 | 1,19                | 50       |
|               | S.AGATA BOL. | 25     | 63      | 45,01                | 9,05                | 380      |
|               | S.AGATA BOL. | 25     | 64      | 5,92                 | 1,19                | 50       |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AZ. AGR. MIOLI LORIS & CHRISTIAN SS – FONDO CAVRIANA LAGHI

Sede SANT'AGATA BOLOGNESE

| zona omogenea | comune       | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|--------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | S.AGATA BOL. | 35     | 4       | 18,66                | 3,75                | 157,5    |
|               | S.AGATA BOL. | 35     | 5       | 55,97                | 11,25               | 472,5    |
| B             | S.AGATA BOL. | 35     | 18      | 8,17                 | 1,64                | 69       |
|               | S.AGATA BOL. | 35     | 19      | 23,81                | 4,79                | 201      |
|               | S.AGATA BOL. | 35     | 53      | 7,29                 | 1,46                | 61,5     |
|               | S.AGATA BOL. | 35     | 55      | 14,57                | 2,93                | 123      |
|               | S.AGATA BOL. | 35     | 56      | 15,46                | 3,11                | 130,5    |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AZ. AGR. POGGI GIAMPIETRO – FONDO GINEPRO

Sede MALALBERGO

| zona omogenea | comune     | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | MALALBERGO | 44     | 31      | 17,77                | 3,57                | 150      |
|               | MALALBERGO | 44     | 32      | 43,83                | 8,81                | 370      |
|               | MALALBERGO | 44     | 33      | 45,01                | 9,05                | 380      |
|               | MALALBERGO | 44     | 55      | 17,77                | 3,57                | 150      |

|   |            |    |    |       |       |       |
|---|------------|----|----|-------|-------|-------|
| B | MALALBERGO | 44 | 32 | 42,64 | 8,57  | 360   |
|   | MALALBERGO | 44 | 33 | 40,57 | 8,15  | 342,5 |
|   | MALALBERGO | 44 | 35 | 17,77 | 3,57  | 150   |
|   | MALALBERGO | 44 | 36 | 23,39 | 4,70  | 197,5 |
| C | MALALBERGO | 44 | 35 | 22,51 | 4,52  | 190   |
|   | MALALBERGO | 44 | 36 | 23,10 | 4,64  | 195   |
|   | MALALBERGO | 44 | 38 | 37,31 | 7,50  | 315   |
|   | MALALBERGO | 44 | 39 | 38,50 | 7,74  | 325   |
| D | MALALBERGO | 44 | 38 | 35,54 | 7,14  | 300   |
|   | MALALBERGO | 44 | 39 | 40,87 | 8,21  | 345   |
| E | MALALBERGO | 44 | 38 | 35,54 | 7,14  | 300   |
|   | MALALBERGO | 44 | 41 | 35,54 | 7,14  | 300   |
| F | MALALBERGO | 44 | 30 | 6,75  | 1,36  | 57    |
|   | MALALBERGO | 44 | 34 | 36,25 | 7,29  | 306   |
|   | MALALBERGO | 44 | 37 | 19,72 | 3,96  | 166,5 |
|   | MALALBERGO | 44 | 40 | 5,15  | 1,04  | 43,5  |
|   | MALALBERGO | 44 | 56 | 10,31 | 2,07  | 87    |
| G | MALALBERGO | 44 | 34 | 17,95 | 3,61  | 151,5 |
|   | MALALBERGO | 44 | 37 | 6,75  | 1,36  | 57    |
|   | MALALBERGO | 44 | 56 | 5,86  | 1,18  | 49,5  |
|   | BARICELLA  | 12 | 45 | 45,84 | 9,21  | 387   |
| H | MALALBERGO | 44 | 40 | 33,76 | 6,79  | 285   |
|   | MALALBERGO | 44 | 42 | 7,40  | 1,49  | 62,5  |
|   | MALALBERGO | 44 | 43 | 18,36 | 3,69  | 155   |
|   | MALALBERGO | 44 | 44 | 35,24 | 7,08  | 297,5 |
|   | MALALBERGO | 44 | 46 | 0,59  | 0,12  | 5     |
|   | MALALBERGO | 44 | 47 | 1,78  | 0,36  | 15    |
|   | MALALBERGO | 44 | 52 | 3,55  | 0,71  | 30    |
|   | BARICELLA  | 12 | 46 | 53,30 | 10,71 | 450   |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AZ. AGR. RUBINI LORETTA – FONDO PRESIDENTE PINI

Sede GRANAROLO DELL'EMILIA

| zona omogenea | comune       | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|--------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | GRANAROLO E. | 12     | 173     | 3,55                 | 0,71                | 30       |
|               | GRANAROLO E. | 12     | 175     | 1,18                 | 0,24                | 10       |
|               | GRANAROLO E. | 12     | 188     | 7,40                 | 1,49                | 62,5     |
|               | GRANAROLO E. | 12     | 190     | 44,72                | 8,99                | 377,5    |
|               | GRANAROLO E. | 12     | 192     | 34,94                | 7,02                | 295      |
| B             | GRANAROLO E. | 17     | 15      | 12,44                | 2,50                | 105      |
|               | GRANAROLO E. | 17     | 121     | 103,06               | 20,71               | 870      |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AZ. AGR. STAGNI LOBRANO – FONDO VIA DELLA CHIESA

Sede BENTIVOGLIO

| zona omogenea | comune      | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|-------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | BENTIVOGLIO | 15     | 30      | 88,84                | 17,86               | 750      |
|               | BENTIVOGLIO | 15     | 43      | 11,85                | 2,38                | 100      |
|               | BENTIVOGLIO | 15     | 44      | 44,42                | 8,93                | 375      |
| B             | BENTIVOGLIO | 15     | 30      | 95,36                | 19,17               | 805      |
|               | BENTIVOGLIO | 15     | 43      | 24,28                | 4,88                | 205      |
|               | BENTIVOGLIO | 15     | 44      | 22,51                | 4,52                | 190      |
| C             | BENTIVOGLIO | 15     | 30      | 100,09               | 20,12               | 845      |
|               | BENTIVOGLIO | 15     | 43      | 12,14                | 2,44                | 102,5    |
|               | BENTIVOGLIO | 15     | 44      | 35,83                | 7,20                | 302,5    |
| D             | BENTIVOGLIO | 15     | 42      | 69,59                | 13,99               | 587,5    |
|               | BENTIVOGLIO | 15     | 45      | 78,48                | 15,77               | 662,5    |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AZ. AGR. STRACCIARI MIRCO – FONDO PONTICELLI

Sede MALALBERGO

| zona omogenea | comune     | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | MALALBERGO | 24     | 19      | 8,00                 | 1,61                | 67,5     |
|               | MALALBERGO | 24     | 281     | 37,49                | 7,54                | 316,5    |
|               | MALALBERGO | 24     | 284     | 19,01                | 3,82                | 160,5    |
|               | MALALBERGO | 24     | 286     | 13,68                | 2,75                | 115,5    |
| B             | MALALBERGO | 24     | 19      | 13,15                | 2,64                | 111      |
|               | MALALBERGO | 24     | 281     | 14,93                | 3,00                | 126      |
|               | MALALBERGO | 24     | 284     | 27,01                | 5,43                | 228      |
| C             | MALALBERGO | 24     | 6       | 51,88                | 10,43               | 438      |
|               | MALALBERGO | 24     | 10      | 19,19                | 3,86                | 162      |
| D             | MALALBERGO | 24     | 6       | 88,84                | 17,86               | 750      |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno SOC. AGR. TERRE BOLOGNESI – FONDO FONTANA

Sede GRANAROLO DELL'EMILIA

| zona omogenea | comune       | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|--------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| G             | GRANAROLO E. | 8      | 16      | 19,55                | 3,93                | 165      |
|               | GRANAROLO E. | 8      | 45      | 81,73                | 16,43               | 690      |
|               | GRANAROLO E. | 8      | 47      | 1,18                 | 0,24                | 10       |
|               | GRANAROLO E. | 8      | 64      | 39,68                | 7,98                | 335      |
| H             | GRANAROLO E. | 8      | 19      | 2,37                 | 0,48                | 20       |
|               | GRANAROLO E. | 8      | 26      | 34,35                | 6,90                | 290      |
|               | GRANAROLO E. | 8      | 45      | 73,15                | 14,70               | 617,5    |
|               | GRANAROLO E. | 8      | 46      | 14,51                | 2,92                | 122,5    |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AZ. AGR. TESINI DENIS – FONDO VIA MORIGLIA

Sede CREVALCORE

| zona omogenea | comune     | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | CREVALCORE | 35     | 20      | 79,96                | 16,07               | 675      |
| B             | CREVALCORE | 36     | 65      | 56,27                | 11,31               | 475      |
|               | CREVALCORE | 36     | 66      | 32,58                | 6,55                | 275      |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AZ. AGR. TESINI DENIS – FONDO VIA RANGONA

Sede CREVALCORE

| zona omogenea | comune     | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | CREVALCORE | 41     | 50      | 79,96                | 16,07               | 675      |
| B             | CREVALCORE | 41     | 50      | 91,80                | 18,45               | 775      |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno AZ. AGR. TESINI DENIS – FONDO VIA SPALLETTI

Sede CREVALCORE

| zona omogenea | comune     | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| A             | CREVALCORE | 38     | 88      | 6,75                 | 1,36                | 57       |
|               | CREVALCORE | 38     | 90      | 6,40                 | 1,29                | 54       |
|               | CREVALCORE | 38     | 188     | 26,12                | 5,25                | 220,5    |
|               | CREVALCORE | 38     | 190     | 1,60                 | 0,32                | 13,5     |
| B             | CREVALCORE | 38     | 89      | 1,78                 | 0,36                | 15       |
|               | CREVALCORE | 38     | 96      | 5,51                 | 1,11                | 46,5     |
|               | CREVALCORE | 38     | 97      | 3,91                 | 0,79                | 33       |
|               | CREVALCORE | 37     | 76      | 2,67                 | 0,54                | 22,5     |
|               | CREVALCORE | 37     | 77      | 36,96                | 7,43                | 312      |
|               | CREVALCORE | 37     | 78      | 0,71                 | 0,14                | 6        |

Azienda che ha dato in disponibilità il terreno SOC. AGR. VITTORI VENENTI GIAN PIETRO E LUCA – FONDO OSTERIOLA

Sede GRANAROLO DELL'EMILIA

| zona omogenea | comune       | Foglio | Mappale | fango tal quale ton. | sostanza secca ton. | azoto kg |
|---------------|--------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|
| H             | GRANAROLO E. | 15     | 11      | 28,96                | 5,82                | 244,5    |
|               | GRANAROLO E. | 15     | 23      | 25,41                | 5,11                | 214,5    |
|               | GRANAROLO E. | 15     | 24      | 23,81                | 4,79                | 201      |
| I             | GRANAROLO E. | 15     | 11      | 32,16                | 6,46                | 271,5    |
|               | GRANAROLO E. | 15     | 23      | 28,43                | 5,71                | 240      |
|               | GRANAROLO E. | 15     | 183     | 28,25                | 5,68                | 238,5    |

|   |              |    |     |       |      |       |
|---|--------------|----|-----|-------|------|-------|
| J | GRANAROLO E. | 15 | 11  | 31,45 | 6,32 | 265,5 |
|   | GRANAROLO E. | 15 | 14  | 8,53  | 1,71 | 72    |
|   | GRANAROLO E. | 15 | 22  | 11,90 | 2,39 | 100,5 |
|   | GRANAROLO E. | 15 | 23  | 20,61 | 4,14 | 174   |
|   | GRANAROLO E. | 15 | 183 | 12,79 | 2,57 | 108   |

## ALLEGATO 1

Ragione sociale produttore G.E.A.L. SPA

Sede legale VIALE LUPORINI, 1348 LUCCA (LU)

Sede impianto di depurazione Via dei Santeschi, 892 - Pontetetto LUCCA (LU)

Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 89,85 24,80

Ragione sociale produttore ASA SPA

Sede legale VIA GAZOMETRO, 9 LIVORNO (LI)

Sede impianto di depurazione Via dell'Artigianato, 5 LIVORNO (LI)

Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 54,62 14,69

Ragione sociale produttore PIAVE SERVIZI SRL

Sede legale VIA PETRARCA, 3 CODOGNE' (TV)

Sede impianto di depurazione Via Cà di Villa, 76/B CONEGLIANO (TV)

Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 61,11 11,67

Ragione sociale produttore PIAVE SERVIZI SRL

Sede legale VIA PETRARCA, 3 CODOGNE' (TV)

Sede impianto di depurazione Via Fossa Biuba, 1 CORDIGNANO (TV)

Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 44,41 7,37

Ragione sociale produttore PIAVE SERVIZI SRL

Sede legale VIA PETRARCA, 3 CODOGNE' (TV)

Sede impianto di depurazione Via G. Marconi QUARTO D'ALTINO (VE)

Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 22,81 4,38

Ragione sociale produttore PIAVE SERVIZI SRL  
 Sede legale VIA PETRARCA, 3 CODOGNE' (TV)  
 Sede impianto di depurazione Via Piavon Loc. Spinè ODERZO  
 Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 22,21 3,86

Ragione sociale produttore ACEGAS-APS SPA  
 Sede legale VIA DEL TEATRO, 5 TRIESTE (TS)  
 Sede impianto di depurazione Via Montegrotto ABANO TERME (PD)  
 Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 22,06 5,64

Ragione sociale produttore ACEGAS-APS SPA  
 Sede legale VIA DEL TEATRO, 5 TRIESTE (TS)  
 Sede impianto di depurazione Via Adige, 5 CODEVIGO (PD)  
 Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 64,40 16,64

Ragione sociale produttore ACEGAS-APS SPA  
 Sede legale VIA DEL TEATRO, 5 TRIESTE (TS)  
 Sede impianto di depurazione Linea fanghi SERVOLA - Dep. Zaule - Via Antoniotto Usodimare,2 TRIESTE (TS)  
 Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 20,78 5,40

Ragione sociale produttore ACEGAS-APS SPA  
 Sede legale VIA DEL TEATRO, 5 TRIESTE (TS)  
 Sede impianto di depurazione Linea fanghi ZAULE - Dep. Zaule - Via Antoniotto Usodimare,2 TRIESTE (TS)  
 Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 23,26 7,00

Ragione sociale produttore ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA  
 Sede legale VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 86 MONTEBELLUNA (TV)  
 Sede impianto di depurazione Via Borgo Padova, 110 CASTELFRANCO VENETO (TV)  
 Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 22,94 4,34

Ragione sociale produttore ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA  
 Sede legale VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 86 MONTEBELLUNA (TV)  
 Sede impianto di depurazione Via San Gaetano, 240 MONTEBELLUNA (TV)  
 Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 20,24 3,32

Ragione sociale produttore PUBLIACQUA SPA  
 Sede legale VIA VILLAMAGNA, 90/C FIRENZE (FI)  
 Sede impianto di depurazione Via Del Pantano Loc. Case Passerini SESTO FIORENTINO (FI)  
 Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 91,59 22,53

Ragione sociale produttore SORGEAQUA SRL  
 Sede legale PIAZZA VERDI, 6 FINALE EMILIA (MO)  
 Sede impianto di depurazione Via di Mezzo Levante, 897/B CREVALCORE (BO)  
 Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 22,49 3,46

Ragione sociale produttore HERA SPA  
 Sede legale VIALE CARLO BERTI PICHAT, 2/4 BOLOGNA (BO)  
 Sede impianto di depurazione DEP. SANTERNO Via Lugheze, 1 IMOLA (BO)  
 Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 154,83 21,52

Ragione sociale produttore HERA SPA  
 Sede legale VIALE CARLO BERTI PICHAT, 2/4 BOLOGNA (BO)  
 Sede impianto di depurazione DEP. BIO1 MODENA Via Cavazza, 45 MODENA (MO)  
 Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 120,24 34,15

Ragione sociale produttore HERA SPA  
 Sede legale VIALE CARLO BERTI PICHAT, 2/4 BOLOGNA (BO)  
 Sede impianto di depurazione DEP. BIO1 CATTOLICA Via dei Glicini, 17 CATTOLICA (RN)  
 Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 126,44 19,35

Ragione sociale produttore HERA SPA

Sede legale VIALE CARLO BERTI PICHAT, 2/4 BOLOGNA (BO)

Sede impianto di depurazione DEP. BIO1 SAVIGNANO Via Rubicone dx, 1950, SAVIGNANO  
SUL RUBICONE (FC)

Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 48,80 11.03

Ragione sociale produttore HERA SPA

Sede legale VIALE CARLO BERTI PICHAT, 2/4 BOLOGNA (BO)

Sede impianto di depurazione DEP. CESENA (FC) Via Calcinaro, 2385 CESENA (FC)

Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 56,13 13,08

Ragione sociale produttore HERA SPA

Sede legale VIALE CARLO BERTI PICHAT, 2/4 BOLOGNA (BO)

Sede impianto di depurazione DEP. FORMELLINO (RA) Via S. Giovanni in Formellino, 2  
FAENZA (RA)

Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 110,83 32,69

Ragione sociale produttore HERA SPA

Sede legale VIALE CARLO BERTI PICHAT, 2/4 BOLOGNA (BO)

Sede impianto di depurazione DEP. BIO1 RUSSI Via Calderana RUSSI (RA)

Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 29,89 7,08

Ragione sociale produttore HERA SPA

Sede legale VIALE CARLO BERTI PICHAT, 2/4 BOLOGNA (BO)

Sede impianto di depurazione DEP. BIO1 BAGNACAVALLLO Via Cosollo, sn  
BAGNACAVALLLO (RA)

Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 9,79 1,53

Ragione sociale produttore HERA SPA

Sede legale VIALE CARLO BERTI PICHAT, 2/4 BOLOGNA (BO)

Sede impianto di depurazione DEP. BIO1 LIDO DI CLASSE Via Canale Pergami 64,  
RAVENNA (RA)

Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 34.24 7,19

Ragione sociale produttore ASTEASPA

Sede legale VIA I. Gigli, 2 RECANATI (MC)

Sede impianto di depurazione Via Santa Maria in Potenza PORTO RECANATI (MC)

Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 22,46 5,17

Ragione sociale produttore RUZZO RETI SPA

Sede legale VIA N. DATI, 18 TERAMO (TE)

Sede impianto di depurazione VILLA POZZONI GIULIANOVA (TE)

Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 77,33 12,35

Ragione sociale produttore GAIA SPA

Sede legale VIA DONIZETTI, 16 MARINA DI PIETRASANTA (LU)

Sede impianto di depurazione IMP. LAVELLO 2 MASSA - VIA MASSA AVENZA, 44 MASSA (MS)

Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 21,95 3,64

Ragione sociale produttore GAIA SPA

Sede legale VIA DONIZETTI, 16 MARINA DI PIETRASANTA (LU)

Sede impianto di depurazione IMP. QUERCETA - VIA DEGLI OLM SERAVEZZA (LU)

Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 63.86 9.20

Ragione sociale produttore ECOCENTER AGSPA

Sede legale VIA LUNGO ISARCO DESTRO, 21/A BOLZANO (BZ)

Sede impianto di depurazione Via Nazionale, 132 MERANO (BZ)

Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 31,49 6,27

Ragione sociale produttore ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA

Sede legale VIA COGNETTI, 36 BARI (BA)

Sede impianto di depurazione Strada vicinale San Pietro ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 16,98 3,45

Ragione sociale produttore ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA

Sede legale VIA COGNETTI, 36 BARI (BA)

Sede impianto di depurazione Via vecchia Monopoli CASTELLANA GROTTA (BA)

Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 13,77 2,48

Ragione sociale produttore ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA

Sede legale VIA COGNETTI, 36 BARI (BA)

Sede impianto di depurazione Contrada Vadaladrone CONVERSANO (BA)

Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss) 26,79 4,98



**LA.RI.AN. IDROPUR** di Rizzo Dr.ssa Elena & C. Sas  
Via Rovigo, 77 - 35042 ESTE (PD)  
Tel. 0429-3585  
C.F./P.IVA 00812470284 - REA: PD-146958  
info@laboratoriolarian.it - www.laboratoriolarian.it



LAB N° 0425 L

## Rapporto di Prova: 231122-001 del 11/08/2023

Identificazione campione (1): Fanghi di depurazione - Lotto A6  
Produttore (1): C.A.A. Giorgio Nicoli s.r.l.

Spettabile:  
**C.A.A. Giorgio Nicoli s.r.l.**  
Via Sant'Agata, 835  
40014 CREVALCORE (BO) ITALIA

Data Arrivo Camp.: 02-ago-23  
Data Inizio Prova: 02-ago-23  
Data Fine Prova: 11-ago-23

Luogo di Campionamento (1): Via Eurissa, 1007 - PALATA PEPOLI (BO) c/o impianto di stoccaggio  
Rif.Legge/Autorizzazione: Fanghi di depurazione in agricoltura: DGR Emilia Romagna 326/2019, Allegato 1  
CER attribuito dal Produttore: 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane  
Data di prelievo (1): 01/08/2023  
Prelevatore (1): Letizia Savigni  
Modalità di campionamento (1): UNI 10802\*  
\* Contenitore/i: plastica  
\* Temperatura all'arrivo °C (2): 18,5  
\* Quantità (2): 1,4 kg  
\* (2): PG21 Ed.2 Rev.8

### Risultati delle Prove

| Prova                            | u.m.            | Risultato | Incertezza | Limiti                     | Metodo                                                               |
|----------------------------------|-----------------|-----------|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| pH                               | unità di pH     | 7,91      | ± 0,20     |                            | CNR IRSA 1 Q64 Vol3 1985 + APAT CNR IRSA 2060 Man29 2003             |
| * Salinità                       | meq/100g        | 33,1      | ± 3,3      |                            | MANUALE ANPA 3/2001 - Met.9                                          |
| Sostanza secca (Residuo a 105°C) | % p/p           | 20,1      | ± 0,6      |                            | CNR IRSA 2 Q64 Vol2 1984/Notiziario IRSA 2 2008                      |
| Residuo a 550°C                  | % p/p           | 8,9       | ± 0,3      |                            | CNR IRSA 2 Q64 Vol2 1984/Notiziario IRSA 2 2008                      |
| * Indice SAR (da calcolo)        |                 | 0,58      | ± 0,12     | < 20 valore di riferimento | MANUALE ANPA 3/2001 - Met.9 + DM 23/03/2000 SO n60 GU n87 13/04/2020 |
| * Carbonio organico              | C % s.s.        | 27,9      | ± 3,9      | ≥ 20                       | CNR IRSA 5 Q64 Vol3 1988                                             |
| * Grado di umificazione          | % DH            | 39,0      | ± 3,9      | > 60 valore di riferimento | Metodi di analisi per i fertilizzanti Metodo X.2 2006 MIPAAF         |
| Fosforo                          | P % s.s.        | 2,5       | ± 0,3      | ≥ 0,4                      | CNR IRSA 9 Q64 Vol3 1985                                             |
| Azoto totale (Kjeldahl)          | N % s.s.        | 4,2       | ± 0,3      | ≥ 1,5                      | CNR IRSA 6 Q64 Vol3 1985                                             |
| Arsenico                         | As mg/kg s.s.   | 6,2       | ± 1,4      | < 20                       | EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018                                      |
| Berillio                         | Be mg/kg s.s.   | < 0,25    |            | ≤ 2                        | EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018                                      |
| Cadmio                           | Cd mg/kg s.s.   | 0,91      | ± 0,13     | ≤ 20                       | EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018                                      |
| Cromo                            | Cr mg/kg s.s.   | 69        | ± 11       | < 200                      | EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018                                      |
| Mercurio                         | Hg mg/kg s.s.   | 0,83      | ± 0,21     | ≤ 10                       | EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018                                      |
| Nichel                           | Ni mg/kg s.s.   | 43,0      | ± 6,4      | ≤ 300                      | EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018                                      |
| Piombo                           | Pb mg/kg s.s.   | 61,6      | ± 9,9      | ≤ 750                      | EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018                                      |
| Rame                             | Cu mg/kg s.s.   | 376       | ± 56       | ≤ 1000                     | EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018                                      |
| Selenio                          | Se mg/kg s.s.   | 2,60      | ± 0,83     | ≤ 10                       | EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018                                      |
| Zinco                            | Zn mg/kg s.s.   | 840       | ± 130      | ≤ 2500                     | EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018                                      |
| * Cromo esavalente               | CrVI mg/Kg s.s. | < 0,1     |            | < 2                        | CNR IRSA 16 Q64 Vol3 1986 + EPA 7197 1986                            |



## Segue Rapporto di Prova: 231122-001

| Prova                                                | u.m.       | Risultato | Incertezza | Limiti | Metodo                                              |
|------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------|-----------------------------------------------------|
| * Idrocarburi C10-C40                                | mg/kg t.q. | 790       | ± 200      | ≤ 1000 | EPA 3540C 1996 + EPA 3611B 1996 +<br>EPA 8015C 2007 |
| IDROCARBURI POLICICLICI<br>AROMATICI CARC.CAT. 1 E 2 |            |           |            |        |                                                     |
| Benzo(a)pirene                                       | mg/kg t.q. | < 0,01    |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| Dibenzo(a,h)antracene                                | mg/kg t.q. | < 0,01    |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| Benzo(b)fluorantene                                  | mg/kg t.q. | < 0,01    |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| Benzo(e)pirene                                       | mg/kg t.q. | < 0,01    |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| Benzo(j)fluorantene                                  | mg/kg t.q. | < 0,01    |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| Benzo(k)fluorantene                                  | mg/kg t.q. | 0,0104    | ± 0,0029   |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| Benzo(a)antracene                                    | mg/kg t.q. | < 0,01    |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| Crisene                                              | mg/kg t.q. | < 0,01    |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| IDROCARBURI POLICICLICI<br>AROMATICI                 |            |           |            |        |                                                     |
| Benzo(a)antracene                                    | mg/kg s.s. | 0,0318    | ± 0,0076   |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| Benzo(a)pirene                                       | mg/kg s.s. | 0,036     | ± 0,011    |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| Benzo(b)fluorantene                                  | mg/kg s.s. | 0,045     | ± 0,012    |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| Benzo(g,h,i)perilene                                 | mg/kg s.s. | 0,052     | ± 0,013    |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| Benzo(k)fluorantene                                  | mg/kg s.s. | < 0,01    |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| Crisene                                              | mg/kg s.s. | 0,0281    | ± 0,0067   |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| Dibenzo(a,e)pirene                                   | mg/kg s.s. | < 0,01    |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| Dibenzo(a,h)antracene                                | mg/kg s.s. | < 0,01    |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| Dibenzo(a,h)pirene                                   | mg/kg s.s. | < 0,01    |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| Dibenzo(a,i)pirene                                   | mg/kg s.s. | < 0,01    |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| Dibenzo(a,l)pirene                                   | mg/kg s.s. | < 0,01    |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| Indeno(1,2,3-cd)pirene                               | mg/kg s.s. | < 0,01    |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| Pirene                                               | mg/kg s.s. | 0,114     | ± 0,029    |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| Sommatoria Policiclici Aromatici                     | mg/kg s.s. | 0,310     | ± 0,093    | ≤ 6    | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| <b>POLICLOROBIFENILI (PCB)</b>                       |            |           |            |        |                                                     |
| PCB-77<br>(3,3',4,4'-tetraclorobifenile)             | mg/kg s.s. | < 0,0004  |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| PCB-126<br>(3,3',4,4',5-pentaclorobifenile)          | mg/kg s.s. | < 0,0004  |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| PCB-169<br>(3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)         | mg/kg s.s. | < 0,0004  |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| PCB-81<br>(3,4,4',5-tetraclorobifenile)              | mg/kg s.s. | < 0,0004  |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| PCB-105<br>(2,3,3',4,4'-pentaclorobifenile)          | mg/kg s.s. | 0,00056   | ± 0,00015  |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |
| PCB-114<br>(2,3,4,4',5-pentaclorobifenile)           | mg/kg s.s. | < 0,0004  |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                      |



## Segue Rapporto di Prova: 231122-001

| Prova                                           | u.m.       | Risultato | Incertezza | Limiti | Metodo                         |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------|--------------------------------|
| PCB-118<br>(2,3',4,4',5-pentaclorobifenile)     | mg/kg s.s. | 0,00113   | ± 0,00031  |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-123<br>(2',3,4,4',5-pentaclorobifenile)     | mg/kg s.s. | < 0,0004  |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-156<br>(2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile)     | mg/kg s.s. | < 0,0004  |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-157<br>(2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)    | mg/kg s.s. | < 0,0004  |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-167<br>(2,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)    | mg/kg s.s. | < 0,0004  |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-189<br>(2,3,3',4,4',5,5'-eptaclorobifenile) | mg/kg s.s. | 0,00050   | ± 0,00014  |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-28<br>(2,4,4'-triclorobifenile)             | mg/kg s.s. | 0,00115   | ± 0,00030  |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-52<br>(2,2,5,5'-tetraclorobifenile)         | mg/kg s.s. | 0,00124   | ± 0,00033  |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-95<br>(2,2',3,5',6-pentaclorobifenile)      | mg/kg s.s. | 0,00107   | ± 0,00029  |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-101<br>(2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)     | mg/kg s.s. | < 0,0004  |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-99<br>(2,2',4,4',5-pentaclorobifenile)      | mg/kg s.s. | 0,00164   | ± 0,00044  |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-110<br>(2,3,3',4',6-pentaclorobifenile)     | mg/kg s.s. | 0,00167   | ± 0,00045  |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-151<br>(2,2',3,5,5',6-esaclorobifenile)     | mg/kg s.s. | 0,00048   | ± 0,00013  |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-149<br>(2,2',3,4',5',6-esaclorobifenile)    | mg/kg s.s. | 0,00134   | ± 0,00038  |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-146<br>(2,2',3,4',5,5'-esaclorobifenile)    | mg/kg s.s. | < 0,0004  |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-153<br>(2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)    | mg/kg s.s. | 0,00041   | ± 0,00011  |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-138<br>(2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)    | mg/kg s.s. | 0,00335   | ± 0,00090  |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-187<br>(2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) | mg/kg s.s. | 0,00093   | ± 0,00024  |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-183<br>(2,2',3,4,4',5',6-eptaclorobifenile) | mg/kg s.s. | < 0,0004  |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-177<br>(2,2',3,3',4',5,6-eptaclorobifenile) | mg/kg s.s. | < 0,0004  |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-180<br>(2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile) | mg/kg s.s. | 0,00194   | ± 0,00054  |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-170<br>(2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) | mg/kg s.s. | < 0,0004  |            |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-128<br>(2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)    | mg/kg s.s. | 0,00047   | ± 0,00012  |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |
| PCB-44<br>(2,2',3,4'-tetraclorobifenile)        | mg/kg s.s. | 0,00071   | ± 0,00018  |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018 |



## Segue Rapporto di Prova: 231122-001

| Prova                                                       | u.m.       | Risultato | Incertezza | Limiti | Metodo                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------|-------------------------------------------------------|
| PCB-31<br>(2,3',5-triclorobifenile)                         | mg/kg s.s. | 0,00079   | ± 0,00021  |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                        |
| PCB-18<br>(2,2',5-triclorobifenile)                         | mg/kg s.s. | 0,00075   | ± 0,00020  |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                        |
| PCB (somma di congeneri 28, 52,<br>101, 118, 138, 153, 180) | mg/kg s.s. | 0,0094    | ± 0,0012   |        | EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018                        |
| <b>PCDD e PCDF (HRGC/MS-MS)</b>                             |            |           |            |        |                                                       |
| 2,3,7,8-TCDD                                                | ng/kg s.s. | 0,293     | ± 0,079    |        | MI 089 Rev 4 2023                                     |
| 1,2,3,7,8-PeCDD                                             | ng/kg s.s. | < 1       |            |        | MI 089 Rev 4 2023                                     |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD                                           | ng/kg s.s. | < 1       |            |        | MI 089 Rev 4 2023                                     |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD                                           | ng/kg s.s. | < 1       |            |        | MI 089 Rev 4 2023                                     |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD                                           | ng/kg s.s. | < 1       |            |        | MI 089 Rev 4 2023                                     |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD                                         | ng/kg s.s. | 19,7      | ± 4,9      |        | MI 089 Rev 4 2023                                     |
| OCDD                                                        | ng/kg s.s. | 155       | ± 50       |        | MI 089 Rev 4 2023                                     |
| 2,3,7,8-TCDF                                                | ng/kg s.s. | 0,57      | ± 0,15     |        | MI 089 Rev 4 2023                                     |
| 1,2,3,7,8-PeCDF                                             | ng/kg s.s. | < 1       |            |        | MI 089 Rev 4 2023                                     |
| 2,3,4,7,8-PeCDF                                             | ng/kg s.s. | < 1       |            |        | MI 089 Rev 4 2023                                     |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF                                           | ng/kg s.s. | < 1       |            |        | MI 089 Rev 4 2023                                     |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF                                           | ng/kg s.s. | < 1       |            |        | MI 089 Rev 4 2023                                     |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF                                           | ng/kg s.s. | < 1       |            |        | MI 089 Rev 4 2023                                     |
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF                                           | ng/kg s.s. | < 1       |            |        | MI 089 Rev 4 2023                                     |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF                                         | ng/kg s.s. | 5,1       | ± 1,3      |        | MI 089 Rev 4 2023                                     |
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF                                         | ng/kg s.s. | < 1       |            |        | MI 089 Rev 4 2023                                     |
| OCDF                                                        | ng/kg s.s. | 8,1       | ± 2,4      |        | MI 089 Rev 4 2023                                     |
| WHO-TEQ Upper bound (WHO 2005<br>TEF)                       | ng/kg s.s. | 2,41      | ± 0,62     |        | MI 089 Rev 4 2023                                     |
| I-TEQ Upper bound (NATO/CCMS I-<br>TEF 1988)                | ng/kg s.s. | 2,52      | ± 0,64     |        | MI 089 Rev 4 2023                                     |
| PCDD/PCDF + PCB DL (WHO-TEQ)                                | ng/kg s.s. | 2,48      | ± 0,74     |        | MI 089 Rev 4 2023 + EPA 3546 2007 +<br>EPA 8270E 2018 |
| * Toluene                                                   | mg/kg s.s. | < 10      |            | ≤ 100  | CNR IRSA 23B Q64 Vol3 1990                            |
| * Di(2-etilesil)ftalato                                     | mg/kg s.s. | < 20      |            | ≤ 100  | EPA 3540C 1996 + EPA 8270E 2018                       |
| * Nonilfenolietossilati (NPE)                               | mg/kg s.s. | < 10      |            | ≤ 50   | EPA 3540C 1996 + EPA 8270E 2018                       |
| * Nonilfenolo                                               | mg/kg s.s. | < 10      |            |        | EPA 3540C 1996 + EPA 8270E 2018                       |
| * Nonilfenolo etossilato                                    | mg/kg s.s. | < 10      |            |        | EPA 3540C 1996 + EPA 8270E 2018                       |
| * Nonilfenolo dietossilato                                  | mg/kg s.s. | < 10      |            |        | EPA 3540C 1996 + EPA 8270E 2018                       |
| * Salmonella spp                                            | MPN/g s.s. | 150       |            | ≤ 1000 | CNR IRSA 3 Q64 Vol1 1983                              |



**LA.RI.AN. IDROPUR** di Rizzo Dr.ssa Elena & C. Sas  
Via Rovigo, 77 - 35042 ESTE (PD)  
Tel. 0429-3585  
C.F./P.IVA 00812470284 - REA: PD-146958  
info@laboratoriolarian.it - www.laboratoriolarian.it



LAB N° 0425 L

## Segue Rapporto di Prova: 231122-001

| Prova | u.m. | Risultato | Incertezza | Limiti | Metodo |
|-------|------|-----------|------------|--------|--------|
|-------|------|-----------|------------|--------|--------|

### NOTE

La preparazione del campione è eseguita in conformità alla norma UNI EN 15002:2015\*.

Il limite di PCDD/PCDF + PCB DL (WHO-TEQ) è riferito alla tossicità equivalente calcolata per PCDD + PCDF e dei seguenti congeneri di PCB: 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189.

### GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

I risultati delle prove eseguite sono conformi ai limiti stabiliti nelle Tabelle A e B del DGR Emilia Romagna n.326 del 4 marzo 2019.

Il risultato del parametro Grado di Umificazione NON rientra nel valore di Riferimento della Tabella A DGR Emilia Romagna n.326 del 4 marzo 2019.

(1) Dati comunicati dal Committente

\*Prova non accreditata da ACCREDIA

Valori incertezza: Fattore di copertura K = 2; Livello di Probabilità P = 95%

### NOTE AGGIUNTIVE

Se non specificato altrimenti il campione oggetto di analisi è consegnato dal Committente; in questo caso i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto ed il laboratorio non si assume responsabilità per la corrispondenza dei risultati analitici tra campione ricevuto e l'intera partita di materiale dalla quale si afferma essere stato prelevato il campione. Se il Committente decide di procedere con le analisi su campioni non idonei, il laboratorio non è responsabile dell'eventuale scostamento per le prove sensibili alle modalità di conservazione o per quantitativo non sufficiente; queste prove sono indicate nella procedura PG06 a disposizione del Committente.

Il laboratorio non è responsabile della veridicità delle informazioni fornite dal Committente e della loro influenza sulla validità dei risultati.

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova o campionamento e sono riportati, ove applicabile, già corretti con il fattore di recupero.

I campioni deperibili saranno conservati per una settimana, quelli non deperibili per 4 settimane, salvo diverse indicazioni.

Il tempo di archiviazione delle registrazioni delle prove e del Rapporto di Prova è di 10 anni.

Tutti i risultati analitici contrassegnati con i simboli "<" o "≤" si riferiscono al limite di quantificazione (L.O.Q.) della prova.

Il laboratorio esprime il giudizio di conformità ai requisiti di legge o alle specifiche del Committente, se presenti, tenendo conto esclusivamente del risultato analitico indicato nel Rapporto di Prova, tranne nei casi in cui la regola decisionale è imposta dalla normativa o dalla specifica stessa. Il medesimo criterio viene applicato anche per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità nei rifiuti. L'incertezza di misura, ove applicabile, viene riportata per poter essere eventualmente utilizzata dal cliente con altri criteri.

La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Per. Ind. Davide Balbo

Supervisore Tecnico

Documento con firma digitale di ruolo ai sensi della  
legislazione vigente. Ordine dei Periti Industriali di  
Padova Albo professionale n.1825.

Dr.ssa Elena Rizzo

Il Responsabile del Laboratorio

Documento con firma digitale di ruolo ai sensi della  
legislazione vigente. Ordine dei Biologi del Veneto,  
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige Albo  
professionale n.Tri\_A1651.

-----  
**FINE RAPPORTO DI PROVA**  
-----

## VERBALE DI CAMPIONAMENTO FANGHI

Il giorno .....01..... del mese di.....AGOSTO..... dell'anno .....2023..... in  
località .....Palata Pepoli..... del Comune di .....Crevalcore (BO)....  
il sottoscritto .....**Letizia Savigni**.....nata a ...**Bentivoglio**..... il **.22/11/1992**..... in  
qualità di dipendente del Centro Agricoltura Ambiente "G. Nicoli" sito a Crevalcore in via  
Sant'agata,835, ha proceduto, a costituire il campione composto di fanghi biologici di  
depurazione ai fini della caratterizzazione analitica di tali materiali provenienti dall'impianto  
di .....STOCCAGGIO sito in Via Eurissa, 1007.....

CAMPIONE .....LOTTO A6.....

Il campione è stato costituito seguendo le indicazioni contenute nell'art. 18 comma 1 della  
Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004, n. 2773, facendo particolare  
riferimento alle norme UNI 10802.

In particolare trattandosi di fanghi palabili si è proceduto al campionamento secondo le  
indicazioni fornite al punto 10 della norma UNI 10802; le modalità utilizzate sono riportate nel  
prospetto 15 e di rimando al prospetto F.18 presente nell'appendice F della normativa.

In Fede  
Il Tecnico incaricato

